




**CAMPOS**  
DE  
**EXPERIMENTACIÓN**  
DEL  
**VALLÉS**





PUBLICACIONES DE LA  
2.º ZONA AGRICOLA  
DE LA  
PROVINCIA

HERMANDAD SINDICAL PROVINCIAL  
DE  
LABRADORES Y GANADEROS  
DE  
BARCELONA

COMARCA  
DEL VALLÉS



1947

R.14528

PUBLICACIONES DE LA  
ZONA AGRICOLA

PROVINCIA

HERMANDAD SINDICAL PROVINCIAL

LABRADORES Y GANADEROS

BARCELONA

COMARCA

DEL VALLES



1847

## A los agricultores del Vallés

**E**n el presente folleto, al igual que en los anteriores, publicamos la labor realizada en los campos de experimentación de esta Zona, incluyendo, además, un resumen comparativo del rendimiento obtenido en todas las variedades en las tres últimas campañas.

No constituye ninguna excepción el cultivo de la patata, sino que, al igual que toda la agricultura, está sujeto a las condiciones climatológicas, y dado que en estas tres temporadas podríamos decir que el tiempo ha sufrido todas las variaciones posibles, nos encontramos que a un año espléndido siguió una campaña pésima, en que el rendimiento obtenido fué escasísimo (dada la persistente sequía), y la última campaña también de buenos resultados, ya que las condiciones atmosféricas, sino inmejorables, fueron bastante favorables.

Por las consideraciones expuestas, hemos creído conveniente la publicación del resumen comparativo de este trienio para que, observando aquellas variedades de las cuales se ha obtenido en promedio general un mayor rendimiento, podáis adaptarlas a vuestros cultivos, ya que al final ha de redundar en vuestro beneficio, tal como es deseo de la Junta Rectora de esta 2.<sup>a</sup> Zona.

MARIANO GANDUXER RELATS  
Secretario de la Zona

A los agricultores del Valle

El Gobierno de España

tiene el honor de dirigirse a ustedes

para darles a conocer las disposiciones

que se han adoptado en materia de

agricultura y ganadería

que se han adoptado en materia de

agricultura y ganadería

que se han adoptado en materia de

agricultura y ganadería

que se han adoptado en materia de

agricultura y ganadería

que se han adoptado en materia de

agricultura y ganadería

que se han adoptado en materia de

agricultura y ganadería

que se han adoptado en materia de

agricultura y ganadería

que se han adoptado en materia de

agricultura y ganadería

# Campo de Granollers

Este Campo se encuentra emplazado, igual que en las campañas anteriores, en la carretera de Masnou. La extensión total sembrada fué de 54 áreas 76 centiáreas. La siembra tuvo lugar los días 20 y 21 de Marzo y la recolección, para las variedades Arran Banner, Majestic y Azaceta, el día 5 de Agosto, y los días 26 y 27



Vista parcial del Campo de Experimentación de Granollers

del mismo mes para las restantes variedades. Se efectuaron las primeras labores preparatorias del terreno, una de arado con tractor, de 35 cms. de profundidad, y otras dos, comprendidas la de siembra. Se invirtieron en estas labores, para abono de las plantas, 25.000 kgs. en total, de estiércol vacuno, 400 kgs. de superfosfato de cal del 18/20, 400 kgs. de sulfato amónico y 400 kgs. de cloruro de potasa. Como criptogamicidas e insecticidas se emplearon: caldos cúprico-arsenicales, Gerasol y Clorasol. Este año, las labores de azada, escarda y riego pudieron realizarse normalmente. Observando los resultados obtenidos en este Campo durante estas campañas, puede apreciarse que la variedad que mejor se ha adaptado y que en conjunto ha dado un buen rendimiento es la Arran Banner (inglesa original)

## ALAVA

*Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada*

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Cardedeu . . . . .	25	350								
Granollers . . . . .	42	110								
La Roca . . . . .	25	950								
Mollet . . . . .	36									
Montmeló . . . . .	34	910								
Parets . . . . .	29	750								
Santa Eulalia . . . . .	40	790								

## ALEGRIA ORO

*Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada*

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Cardedeu . . . . .	23	670								
Granollers . . . . .	21	950								
La Roca . . . . .	29	330								
Mollet . . . . .	23	555								
Montmeló . . . . .	29	620								
Parets . . . . .	34	130								
Santa Eulalia . . . . .	42	530								

## ALZANIA

*Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada*

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Cardedeu . . . . .	16	470								

# Campo de Cardedeu

Se encuentra emplazado este Campo en la finca «Manso Vilalba», siendo la primera vez que ha servido de Campo de Experimentación. La superficie sembrada lo fué de 36 áreas 72 céntiáreas. La siembra se efectuó en 2 de Abril de 1946, en surcos a 70 cms. de distancia, sembrada a 30 cms. cada planta. La recolección se inició el 12 de Agosto. En este Campo se efectuaron labores de escarda en 13, 19, 20, 30 y 31 de Mayo y fueron regadas las plantas en 15 y 29 de Junio y 9 de Julio

Se empleó para el abono del Campo un compuesto a base del 40 por 100 de sulfato amónico, 40 por 100 de superfosfatos y 20 por 100 de cloruro de potasa. El peso total en bruto de las patatas sembradas fué de 441 kgs., obteniéndose un peso neto de 6,069 kgs. de producción, lo que representa un promedio en el rendimiento general de 13'7 kgs. por kg. de patatas sembradas. Cabe señalar que el mal rendimiento obtenido por la variedad Iturrieta fué debido al mal estado de la simiente recibida. Es preciso también señalar que las continuas lluvias que durante todo el mes de Mayo se produjeron impidieron el correcto cuidado de la plantación, no pudiéndose practicar a su debido tiempo las labores de escarda, dando lugar a un normal desarrollo de las hierbas perjudiciales al cultivo. Las plantas fueron tratadas dos veces con Clorasol, para combatir el «escarabajo».



«Alava», la variedad de mayor promedio de producción en las tres campañas

## ARLUCEA

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Cardedeu . . . .	20'600									
Granollers . . . .	30'430									
Santa Eulalia . .	28'845									

## ARRAN BANNER

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Cardedeu . . . .	22'258									
Granollers . . . .	30'780									
La Roca . . . . .	28									
Mollet . . . . .	35'020									
Montmeló . . . .	28'360									
Parets . . . . .	31'940									
Santa Eulalia . .	32'500									

## AZACETA

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Cardedeu . . . .	15'066									
Granollers . . . .	16'840									
Montmeló . . . .	22'450									
Parets . . . . .	23'670									
Santa Eulalia . .	21'970									

# Campo de La Roca



Las Excmas. Autoridades en su visita al Campo de La Roca

**E**n un terreno cedido por su propietario, D. José Pujol Recordá, se encuentra este Campo de Experimentación, con una extensión sembrada de 30 áreas 23 centiáreas. La siembra se efectuó el día 10 de Marzo y la recolección para todas las variedades el día 26 de Julio. Tuvo por tanto el ciclo vegetativo una duración de 138 días para todas las variedades. Fué abonada la tierra con estiércol vacuno (2,000 kgs.) antes de la siembra y al realizarse ésta, con 500 Kgs. de un compuesto de sulfato amónico al 40 por 100, otro 40 por 100 de superfosfato de cal y un 20 por 100 de cloruro de potasa, desparramándose, una vez crecidas las plantas, una dosis de sulfato amónico. Todas las variedades fueron regadas semanalmente.

Las enfermedades de las plantas fueron combatidas con caldos cúprico-arsenicales y con Gesarol y Clorasol. La mayor producción ha correspondido, en ese Campo, a las variedades Alegría Oro y Gobia, seguidas muy de cerca por la Arran Banner, confirmando esta última variedad la impresión de ser de las que mejor se adaptan a nuestros cultivos.

### BINTJE (Holandesa original)

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Granollers . . .	20'980									
La Roca. . . . .	13'630									
Martorellas. . .	24'490									
Montmeló. . . .	25'550									
Santa Eulalia .	16'070									

### FUORE (Holandesa original)

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Granollers . . .	30'670									
La Roca. . . . .	22'770									
Martorellas. . .	20'900									
Montmeló. . . .	24'540									
Santa Eulalia .	25'925									

### GAUNA BLANCA

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Cardedeu . . . .	18'727									
Granollers . . .	20'130									
La Roca. . . . .	26'510									
Mollet . . . . .	27'305									
Montmeló. . . .	20'950									
Parets . . . . .	26'330									
Santa Eulalia .	21'180									

# Campo de Martorellas

En un terreno cedido a tal fin por el agricultor de esta Hermandad, José Plans Sans, se encuentra situado este Campo de Experimentación. La extensión sembrada en la presente campaña fué de 23 áreas y 57 centiáreas. La siembra se efectuó los días 24 y 25 de Marzo y la recolección el día 5 de Julio para la Bintje y el día 17 del mismo mes para las restantes variedades, siendo el ciclo vegetativo para la primeramente citada de 101 días y de 113 días para todas las demás. Después de la labor profunda con «Brabant», fué abonada la tierra con 12,000 kgs. de estiércol vacuno, empleándose para abono de las plantas

una mezcla a partes iguales de sulfato amónico, superfosfato de cal y cloruro de potasa, con un total de 400 kgs. Como tratamientos anticriptogámicos y antidoríferos se emplearon pulverizaciones de Gerasol mezclado con sulfato de cobre.

Fueron regadas todas las variedades cada 10 días



Una bella muestra de la riqueza agrícola de nuestra comarca

## GOBIA

*Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada*

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
<b>CAMPOS</b>										
Cardedeu . . . . .	20									
Granollers . . . . .	23·110									
La Roca . . . . .	29·220									
Mollet . . . . .	29·070									
Montmeló . . . . .	28·480									
Parets . . . . .	30·500									
Santa Eulalia . . . . .	39·275									

## INDUSTRIE (Holandesa original)

*Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada*

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
<b>CAMPOS</b>										
Martorellas . . . . .	14·630									

## INGLESA BRETAÑA

*Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada*

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
<b>CAMPOS</b>										
La Roca . . . . .	22·270									

# Campo de Mollet

La extensión total sembrada en este Campo de Experimentación, durante la última campaña, fué de 40 áreas 58 centiáreas. La siembra se efectuó los días 26 y 27 de Febrero para todas las variedades y la recolección: para la Iturrieta el 2 de Julio, el día 3 para la Alegría Oro, el día 11 para la Arran Banner, el día 12 para la Gobia y el día 19 del mismo mes para las variedades Alava y Gauna Blanca. El ciclo vegetativo fué, por término medio, de 135 días de duración. Después de la labor profunda, fué abonada la tierra con abundante cantidad de estiércol y en la labor de siembra se empleó como abono: una composición a base de sulfato amónico al 40 por 100; superfosfato de cal 40 por 100 y cloruro de potasa al 20 por 100. Se regaron todas las variedades cada doce días, efectuándose también las normales labores de azada y escarda.

Empleóse, para tratamiento de las plantas, pulverizaciones con sulfato de cobre y con arseniato de plomo. La variedad que mayor rendimiento ha dado en este Campo ha sido la Arran Banner.



«Gauna Blanca», variedad de excelente promedio de producción en las tres campañas

## ITURRIETA TEMPRANA

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Cardedeu . . . .	14'555									
Granollers . . . .	21'740									
La Roca . . . . .	20'510									
Mollet . . . . .	16									
Montmeló . . . .	22'150									
Parets . . . . .	27'530									
Santa Eulalia . .	20'270									

## KING EDWARD

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Santa Eulalia . .	5'590									

## MAJESTIC (Inglesa original)

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Granollers . . . .	27'170									
La Roca . . . . .	24'840									
Montmeló . . . .	27'800									
Parets . . . . .	18'330									
Santa Eulalia . .	18'900									

# Campo de Montmeló



«Royal Kidney», una de las variedades mejor adaptadas a nuestra comarca

También, como el año anterior, y en la finca de la carretera de Granollers a Montmeló, cedida a tal fin por D. Francisco Gambús Rusca, se halla situado este Campo de Experimentación. La superficie total sembrada en este Campo fué de 45 áreas. La siembra tuvo lugar los días 26, 27 y 28 de Marzo y la recolección el día 5 de Agosto para las variedades Royal Kidney, Alegría Oro, Iturrieta Temprana, y los días 24 y 25 de Agosto para las restantes variedades. Para preparar la tierra se emplearon tres labores de arado, comprendida la de siembra, invirtiéndose como abono 6,000 kgs. de estiércol, 100 kgs. de superfosfato de cal del 18/20, 10 kgs. de sulfato de hierro y esparciendo en el mes de Mayo sobre el suelo 100 kgs. de nitrato de sosa. Las enfermedades fueron tratadas con pulverizaciones de sulfato de cobre y D. D. T., siendo cuidadas las plantas con las pertinentes labores de azada, escarda y riego.

## PALOGAN

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Cardedeu . . . . 22:666										

## ROYAL KIDNEY (Inglesa original)

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Granollers . . . 32:210										
La Roca . . . . . 17:330										
Montmeló . . . . 17:550										
Parets . . . . . 24:070										
Santa Eulalia . . 12:400										

## ROYAL KIDNEY (Cámara frigorífica)

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Montmeló . . . . 32:200										

# Campo de Parets

**E**n la finca «Masía Volart» se encuentra situado este Campo de Experimentación.

La extensión sembrada en la última campaña fué de 34 áreas 5 centiáreas, verificándose la siembra de los tubérculos el día 8 de Marzo y la recolección el día 15 de Julio, salvo para las variedades Alava y Sergen, que fueron recogidas



Campo de Experimentación de Parets

el día 30 del mismo mes, habiendo durado el ciclo vegetativo, es decir, la permanencia de las plantas en el cultivo, poco más de 4 meses.

Se hizo la preparación de la tierra con una labor profunda con arado «Brabant», enterrando 2,000 kgs. de estiércol, y con la labor de arada para la siembra se emplearon, entre abonos orgánicos y amoniacales, 500 kgs. Las plantas fueron defendidas de los parásitos animales y vegetales que las azotan, con pulverizaciones de caldos cúprico-arsenicales, practicándose también en los momentos oportunos las labores de cultivo de azada, escarda y riego.

## ROYAL KIDNEY - BRETAÑA

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Granollers . . . . .	21'630									
Parets . . . . .	31'700									

## SABINA

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Cardedeu . . . . .	21'900									

## SASQUIA

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Martorellas . . . . .	17'770									

## SERGEN

Producción obtenida por un kg. de semilla cortada sembrada

	Kgs.	5	10	15	20	25	30	35	40	45
CAMPOS										
Cardedeu . . . . .	18'118									
Granollers . . . . .	28'880									
Parets . . . . .	26									
Santa Eulalia . . . . .	23'886									

# Campo de Santa Eulalia

En la finca «Brustenga» y en la carretera de Bigas a Parets se encuentra enclavado este Campo de Experimentación, con una extensión sembrada de 58 áreas 77 centiáreas. La siembra se efectuó en 27 de Marzo, excepto para las variedades Bintje, Furore y King Edward, que tuvo lugar el día 5 de Abril. La recolección se efectuó en la siguiente forma: Alegría Oro, Azaceta, Majestic y Royal Kidney el día 5 de Julio (ciclo vegetativo 100 días); Arran Banner, Gauna Blanca, Iturrieta, Royal Kidney y Sergen el día 5 de Agosto (ciclo vegetativo 131 días); Alava, Arlucea, Gobia y Royal Kidney el día 15 de Agosto (ciclo vegetativo 141 días); Bintje, Furore y King Edward el día

15 de Agosto (ciclo vegetativo 132 días). La preparación del terreno fué con una labor profunda de arado, enterrando con la misma 2,000 kgs de estiércol y seguidamente la labor de siembra, abonando la tierra con 14,000 kgs. de estiércol vacuno, 300 kgs. de superfosfato de cal 18/20, 150 kgs. de sulfato amónico y 100 kgs. de cloruro de potasa. En 15 de Mayo, se esparcieron por el suelo 200 kgs de nitrato de Chile. Practicándose las labores de azada, escarda y riego convenientes.

Para el tratamiento de las enfermedades criptogámicas y de insectos se emplearon caldos cúpricos y Gesarol.



Campo de Experimentación de Santa Eulalia

**Promedio general** obtenido en la producción por kg. de semilla de las variedades sembradas en los Campos de Experimentación durante las tres campañas.

<u>Variedades</u>	<u>PROMEDIO 1944</u>	<u>Campos</u>	<u>PROMEDIO 1945</u> (Mucha sequía)	<u>Campos</u>	<u>PROMEDIO 1946</u>	<u>Campos</u>
<b>ALAVA</b>	20·795	{ Granollers Parets	13·221	{ Granollers Montmeló Parets Santa Eulalia	36·585	{ Granollers La Roca Mollet Montmeló Parets Santa Eulalia
<b>ARLUCEA</b>	24·115	{ Granollers Parets	12·755	{ Granollers Montmeló Parets Santa Eulalia	29·637	{ Granollers Santa Eulalia
<b>GAUNA BLANCA</b>	30·517	{ Granollers Martorellas Parets	13·182	{ Granollers Montmeló Parets Santa Eulalia	23·734	{ Granollers La Roca Mollet Montmeló Parets Santa Eulalia
<b>KING EDWARD</b>	25·200	{ Granollers La Roca	9·060	{ Granollers Santa Eulalia	5·590	Santa Eulalia
<b>MAJESTIC</b>	5·030	Granollers	19·687	{ Granollers Montmeló Parets Santa Eulalia	22·467	{ La Roca Montmeló Parets Santa Eulalia
<b>ROYAL KIDNEY</b>	26·150	{ Granollers La Roca	16·320	{ Montmeló Santa Eulalia	25·887	{ Granollers La Roca Montmeló Parets Santa Eulalia

**Promedio general** obtenido en la producción por kg. de semilla de las variedades sembradas en los Campos de Experimentación durante las campañas 1944 y 1945.

<u>Variedades</u>	<u>Promedio 1944</u>	<u>Campos</u>	<u>Promedio 1945</u> (Mucha sequía)	<u>Campos</u>
BESABE	11'940	Parets	10'225	{ Granollers Montmeló Parets Santa Eulalia
CUCULUS	19'025	{ Granollers La Roca	17'123	{ Montmeló Parets Santa Eulalia
FRÜHBOTE	17'013	{ Granollers La Roca Martorellas	6'335	{ Granollers Montmeló Parets Santa Eulalia
FLAVA	30'276	{ Granollers La Roca Martorellas	18'060	{ Parets Santa Eulalia
SABINA	32'800	{ Granollers La Roca Mollet	13'910	{ Montmeló Parets Santa Eulalia
UPTO DATE	22'300	{ Granollers La Roca	6'966	{ Granollers Montmeló Santa Eulalia

**Promedio general** obtenido en la producción por kg. de semilla de las variedades sembradas en los Campos de Experimentación durante las campañas 1944 y 1946.

<u>Variedades</u>	<u>Promedio 1944</u>	<u>Campos</u>	<u>Promedio 1946</u>	<u>Campos</u>
BINTJE	24	Granollers	20·124	Granollers La Roca Martorellas Montmeló Santa Eulalia

**Promedio general** obtenido en la producción por kg. de semilla de las variedades sembradas en los Campos de Experimentación durante las campañas 1945 y 1946.

<u>Variedades</u>	<u>Promedio 1945</u> (Mucha sequía)	<u>Campos</u>	<u>Promedio 1946</u>	<u>Campos</u>
ALEGRIA ORO	19·381	Granollers Montmeló Parets Santa Eulalia	30·102	Granollers La Roca Mollet Montmeló Parets Santa Eulalia
ARRAN BANNER	16·016	Granollers Montmeló Santa Eulalia	30·951	Granollers La Roca Mollet Montmeló Parets Santa Eulalia
AZACETA	12·070	Granollers Montmeló Parets	28·310	Granollers Montmeló Parets Santa Eulalia
GOBIA	13·871	Granollers Montmeló Parets Santa Eulalia	29·942	Granollers La Roca Martorellas Montmeló Parets Santa Eulalia
ITURRIETA TEMPRANA	14·446	Granollers Montmeló Parets Santa Eulalia	21·366	Granollers La Roca Mollet Montmeló Parets Santa Eulalia
SERGEN	10·020	Granollers Montmeló Parets	26·383	Granollers Santa Eulalia

**Promedio general** obtenido en la producción por kg. de semilla de las variedades sembradas en los Campos de Experimentación durante una sola campaña.

**Campaña 1944**

<u>Variedades</u>	<u>Promedio</u>	<u>Campos</u>
ERGOLD (alemana original)	26.466	{ Granollers La Roca Martorellas
KONSURAGIS ( " " )	27.130	{ Granollers La Roca
MERKUR ( " " )	33.607	{ Granollers La Roca Mollet
OLIMPIA ( " " )	35.650	{ Granollers La Roca

**Campaña 1945**  
(Mucha sequía)

DOON START (inglesa original)	7.370	{ Granollers Montmeló Santa Eulalia
GREAT SCOTT ( " " )	18.653	{ Granollers Montmeló Santa Eulalia

**Campaña 1496**

FURORE (holandesa original)	24.960	{ Granollers La Roca Martorellas Montmeló Santa Eulalia
-----------------------------	--------	---

# Indice

	Página
Prólogo, por el Secretario de la Zona D. Mariano Ganduxer Relats . . . . .	5
Vista parcial del Campo de Experimentación de Granollers . . . . .	7
Cuadros de producción obtenida:	
Alava . . . . .	8
Alegria Oro . . . . .	8
Alzania . . . . .	8
«Alava», la variedad de mayor promedio de producción en las tres campañas	9
Cuadros de producción obtenida:	
Arlucea . . . . .	10
Arran Banner. . . . .	10
Azaceta . . . . .	10
Las Excemas. Autoridades en su visita al Campo de La Roca . . . . .	11
Cuadros de producción obtenida:	
Bintje (Holandesa original) . . . . .	12
Furore (Holandesa original) . . . . .	12
Gauna Blanca . . . . .	12
Una bella muestra de la riqueza agrícola de nuestra comarca . . . . .	13
Cuadros de producción obtenida:	
Gobia . . . . .	14
Industrie (Holandesa original) . . . . .	14
Inglesa Bretaña . . . . .	14
«Gauna Blanca», variedad de excelente promedio de producción en las tres campañas . . . . .	15
Cuadros de producción obtenida:	
Iturrieta Temprana . . . . .	16
King Edward . . . . .	16
Majestic (Inglesa original) . . . . .	16
«Royal Kidney», una de las variedades mejor adaptadas a nuestra comarca . . . . .	17
Cuadros de producción obtenida:	
Palogan . . . . .	18
Royal Kidney (Inglesa original) . . . . .	18
Royal Kidney (Cámara frigorífica) . . . . .	18
Campo de Experimentación de Parets . . . . .	19
Cuadros de producción obtenida:	
Royal Kidney - Bretaña. . . . .	20
Sabina . . . . .	20
Sasquia . . . . .	20
Sergen . . . . .	20
Campo de Experimentación de Santa Eulalia . . . . .	21
Promedio general obtenido en la producción por Kg. de semilla de las variedades sembradas en los Campos de Experimentación durante las tres campañas	22
Promedio general obtenido en la producción por Kg. de semilla de las variedades sembradas en los Campos de Experimentación durante las campañas 1944 y 1945 . . . . .	23
Promedio general obtenido en la producción por Kg. de semilla de las variedades sembradas en los Campos de Experimentación durante las campañas 1944 y 1946 y las de 1945 y 1946 . . . . .	24
Promedio general obtenido en la producción por Kg. de semilla de las variedades sembradas en los Campos de Experimentación durante una sola campaña	25



FU-23-45



Imprenta Garrell  
Clavé, 23

