

*Paseo de Gracia. 3. - bajos. - portería*

# LA HORTÍCOLA CATALANA.

ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA

DE

FELIÓ CAMPRUBÍ,

situado en la carretera de la Bordeta, término del Hospitalet, inmediato  
á Sans y extramuros de Barcelona.

PREMIADO EN LA EXPOSICION CATALANA DE 1871,

en la Reunion Agrícola de 1872,

Y EN LA

EXPOSICION DEL FOMENTO DE LA PRODUCCION NACIONAL EN 1877.

## CATÁLOGO

PARA EL

otoño de 1879 y primavera de 1880.



BARCELONA.

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE LOS SUCESTORES DE RAMIREZ Y C.<sup>ª</sup>,  
pasaje de Escudillers, número 4.

1879.

La correspondencia se dirigirá á mi nombre, calle  
de Mitja Galta.—Sans.

# LA HORTICOLA CATALANA.

ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA

DE

FELIÓ CAMPRUBÍ,

situado en la carretera de la Bordeta, término del Hospitalet, inmediato  
á Sans y extramuros de Barcelona.

PREMIADO EN LA EXPOSICION CATALANA DE 1871,

en la Reunion Agrícola de 1872,

Y EN LA

EXPOSICION DEL FOMENTO DE LA PRODUCCION NACIONAL EN 1877.

## CATÁLOGO

PARA EL

otoño de 1879 y primavera de 1880.



BARCELONA.

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE LOS SUCESTORES DE RAMIREZ Y C.<sup>ta</sup>,  
pasaje de Escudillers, número 4.  
1879.





## OBSERVACIONES.

---

No se hará rebaja alguna en los precios consignados en este Catálogo, á no ser que el pedido sea de una partida considerable.

Por el buen método de embalaje que se practica en mi Establecimiento, pueden transportarse las plantas á largas distancias y resistir dos ó tres meses sin deterioro sensible.

Una vez las plantas hayan salido de mi Establecimiento, ya se considerarán del comprador, y cualquier avería que aconteciere correrá á cargo del mismo, salvo todo recurso legal contra el conductor.

A los Sres. Comitentes que me escriban haciéndome pedidos, les ruego se sirvan hacerlo con claridad, señalándome con precision el nombre de las plantas que desean y el del lugar donde deben dirigírselas. Tambien procurarán indicarme donde se deben detener los envíos, cuando el pedido se tenga de remitir á un punto apartado de villa ó estacion de ferro-carril.

Cuando los pedidos que se me hagan sean de árboles frutales, deberán los Sres. Comitentes indicar la forma en que los desean, esto es, si en *alto tronco*, en *pirámide*, en *espaldera* ó *enano* ó si de fuerza *corriente*, ó de fuerza *superior*.

Llámase árboles de fuerza *corriente*, á los que generalmente se emplean en las plantaciones, y de fuerza *superior* á los que esceden algun tanto de la *corriente*, habiendo empero en el Establecimiento árboles de mayor fuerza que estos, los cuales se venden á precios convencionales.

Todas las especies y variedades de árboles frutales anotados en este Catálogo son de reconocido mérito como á escogidas de entre las mejores que están en comercio. No obstante algunas se encuentran incluidas que aunque no sirvan de provecho en una plantacion son empero del gusto de bastantes aficionados. Así pues, á los Sres. Comitentes que me hagan un pedido confiándome la eleccion de ellas, se la haré de entre las que den frutos de superior calidad.

Como suele suceder que al fin de las remesas algunas especies se han agotado, espero se servirán los Sres. Comitentes mandarme una lista suplementaria, ó cuando no, autorizarme para que á mi eleccion les complete el pedido con otras; pudiendo estar seguros que estas serán de un mérito igual á las sustituidas.

La proximidad de mi Establecimiento á la estacion de Sans en el ferrocarril de Tarragona á Barcelona y Francia, así como á la capital, hace que mis envíos se remitan sin demora y no sufran tanto en el acarreo; siendo por lo demás los gastos de transporte muy moderados.

Todas las plantas que salen de mi Establecimiento llevan su correspondiente rótulo, en el que va anotado el nombre ó bien el número con que la planta está consignada en la factura.

Los gastos de embalaje y conduccion van á cargo del comprador y solamente se le pondrá en cuenta lo que haya desembolsado el Establecimiento para ambas operaciones.

El tiempo propio para las expediciones es generalmente el que corre desde principios de Octubre hasta fines de Marzo.

Los artículos de Holanda, cebollas, bulbos y raíces de flores, desde 1.º de Julio hasta primeros de Noviembre; además de los cuales tambien los hay que se pueden remitir durante la primavera.


Encargo á los Sres. Comitentes que por primera vez acudan á mi Establecimiento, acompañen los pedidos que se sirvan hacerme, con el importe correspondiente, mediante un bono ó letras de cambio pagaderas en Barcelona; ó en otro caso me indiquen de qué manera quieren efectuar el pago, para evitar con este procedimiento todo retraso en el recibo de sus pedidos.

Las épocas de madurez anotadas al frente de las variedades de frutales, se deben considerar como aproximadas por cuanto la exposicion y el clima las hacen variar.

~~~~~

**TABLA** relativa de los árboles frutales, de cuyo precio no se hace mencion en los detalles generales de las colecciones.

|                   | TALLO ALTO.      |                   | PIRÁMIDE.        |                   | ESPALDERA Y ENANO. |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                   | Fuerza superior. | Fuerza corriente. | Fuerza superior. | Fuerza corriente. | Fuerza superior.   | Fuerza corriente. |
| Albaricoqueros    | 5                | 4                 | 4                | 3                 | 4                  | 3                 |
| Cerezos. . . . .  | 5                | 4                 | 4                | 3                 | 4                  | 3                 |
| Círuelos. . . . . | 5                | 4                 | 4                | 3                 | 4                  | 3                 |
| Manzanos. . . . . | 5                | 4                 | 4                | 3                 | 4                  | 3                 |
| Melocotoneros.    | 5                | 4                 | 4                | 3                 | 4                  | 3                 |
| Perales. . . . .  | 5                | 4                 | 4                | 3                 | 4                  | 3                 |



COCOS WEDDELIANA.



---

# PRIMERA PARTE

DEL CATALOGO

DE

## LA HORTICOLA CATALANA.

---

### SECCION PRIMERA.

---

ARBOLES Y ARBUSTOS FRUTALES.

---

#### SERIE PRIMERA.

---

Frutas de hueso.

#### ARMENIACA VULGARIS. (Lam.)

Albaricoqueros.

Abricotier.

Los *Albaricoqueros* se injertan en mi Establecimiento sobre *ciruelo*, aunque sea mas costoso el obtener los planteles para dichos patrones, pues se pueden adoptar de esta manera mejor en varias clases de terrenos, aunque sean un poco áridos.

#### Albérchigo

— de Mongamet. Julio.

— de Tours. . . . Julio.

#### De almendra dulce

(de Holanda) fr. p. . . . Julio.

De Berlin, fr. gr. colorad. Agost.

De Chile, fr. gr. fértil. . . . Julio.

De Nancy, fr. gr. . . . . Agost.

De Portugal, fr. pequeño. Agost.

Precoz, fr. gr. amar. rojiz. Junio.

Real, fr. gr. amarillo-rojo. Junio.

Rojo, fr. gr. rojizo. . . . . Julio.

**AMYGDALUS COMMUNIS.** (Lin.)

Almendros.

Amandiers.

El almendro es un árbol que por su rusticidad se adapta en todos terrenos. En nuestra region meridional vegetan muy bien y su cultivo es de los mas económicos. No obstante, los terrenos arcillo-silíceos los prefieren sobre los demás.

La pieza 4 rs.

De Esperanza.

De fruto grande.

— — muy grande.

Mollar.

Princesa.

Sultana.

**CERASUS HORTENSIS.** (Pers.)

Cerezos.

Cerisiers.

Los *Cerezos* prefieren el cultivo de *alto tronco*, y los terrenos ligeros y de consistencia mediana, perjudicándoles las otras formas y terrenos húmedos.

## GRUPO PRIMERO.

**CERASUS DURACINA.** (D. C.)

Cerezo Gordal.

Bigarreautier.

Abrinada. . . . . Abril.

Amarilla, fr. gr. . . . . Julio.

Colorada (Cor. pal.) fr. gr. Julio.

De los Príncipes, fr. gr. Julio.

De S. Clemente, fr. gr. . Julio.

De S. Pedro Martir, fr. p. Abril.

De Saboya, fr. gr. . . . . Junio.

Hermosa de Rochemont. Julio.

Napoleon, fr. gr. . . . . Junio.

Negro de España, fr. gr. Julio.

Reginal, fr. gr. . . . . Junio.

Vilareta, . . . . . Mayo.

## GRUPO SEGUNDO.

**CERASUS AVIUM.** (D. C.)

Cerezo.

Cerisiers.

De Todos los Santos fr. p. Junio.

Emperatriz Eugenia. . . . Julio.

Hermosa de Choisy, fr. g. Junio.

— de Orleans. . . . Junio.

Precoz de Mayo, fr. gr. . . Julio.

Real precoz, fr. gr. . . . Julio.

— tardía, fr. gr. . . . Julio.

Reina Hortensia, fr. gr. . Julio.

GUINDO.—CIRUELOS.

GRUPO TERCERO.

CERASUS JULIANA. (D. C.)

Guindo.

Guignier.

|                               |        |  |                               |        |
|-------------------------------|--------|--|-------------------------------|--------|
| Luciente, fr. med. . . . .    | Junio. |  | Real, fr. med. . . . .        | Julio. |
| Negro tardío, fr. gr. . . . . | Julio. |  | Rojo precoz, fr. med. . . . . | Julio. |

GRUPO CUARTO.

CERASUS CAPRONIANA. (D. C.)

Guindo garrafal.

Griottier.

|                               |        |  |                              |        |
|-------------------------------|--------|--|------------------------------|--------|
| De Alemania, fr. gr. . . . .  | Julio. |  | De Portugal, fr. gr. . . . . | Julio. |
| De España, fr. gr. . . . .    | Julio. |  | De Turquía, fr. gr. . . . .  | Julio. |
| De Montmorency, fr. m. Julio. |        |  | Del Norte, fr. gr. . . . .   | Sbre.  |

PRUNUS DOMESTICA. (Lin.)

Ciruelos.

Pruniers.

El *Ciruelo* es uno de nuestros principales árboles frutales; y sus frutos se consumen ya tiernos, ya disecados y en varias otras formas. Prospera muy bien en distintos terrenos, sin embargo de preferir los arcillo-calcáreos y frescos.

Se presta muy bien en espaldera y pirámide después de tallo alto, mediante una poda conveniente.

|                                   |        |                                  |        |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Amarilla precoz, fr. med. Julio.  |        | Real de Tours, fr. gr. . . . .   | Agost. |
| Azucarada de América. . . . .     | Agost. | Reina Claudia, fr. gr. . . . .   | Agost. |
| Cascabelillo grand, fr. g. Agost. |        | — — de Bavay. . . . .            | Agost. |
| — pequeño. . . . .                | Agost. | — — de Merode. . . . .           | Agost. |
| Damascena almizclada. . . . .     | Agost. | — — de Oullens. . . . .          | Agost. |
| — blanca. . . . .                 | Agost. | — — dorada. . . . .              | Julio. |
| — de Italia. . . . .              | Julio. | — — roja. . . . .                | Agost. |
| — roja, fr. reg. . . . .          | Agost. | — — tardía. . . . .              | Sbre.  |
| — violeta. . . . .                | Agost. | — Victoria. . . . .              | Sbre.  |
| Gota de oro, fr. gr. . . . .      | Julio. | Santa Catalina, fr. med. . . . . | Sbre.  |

**AMYGDALUS PERSICA. (Lin.)****Melocotoneros.**

Este árbol es de una cultura muy lucrativa, y me he ceñido à cultivar las variedades que la esperiencia me ha enseñado, han gozado en los mercados de mayor aceptacion no descuidando por esto ciertas especies ó variedades de reconocido mérito, por el gusto de los aficionados.

**GRUPO PRIMERO.****PERSICA NECTARINA. (Ait.)**

Pavía.

Pavie.

Melocotones, cuya carne no se separa del hueso (Duraznos).

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Amarillo</b> (Roqueta gelat). Julio. | ta) fruto pequeño. . . . . Junio.             |
| — grande precoz.                        | <b>Carolina</b> incomparable. . . . . Sbre.   |
| (Gelat gros). Agos.                     | <b>De Aragon</b> , fr. gr. . . . . Sbre.      |
| — grande tardío.                        | <b>De Niza</b> (Nisos), fr. gr. . . . . Sbre. |
| (Groc gros). Agos.                      | <b>Gabacho</b> , fr. gr. . . . . Sbre.        |
| — pequeño. (Roqueta petit). Sbre.       | <b>Monstruoso</b> , fr. enorme. Sbre.         |
| — precoz. (Roque-                       | <b>San Juan</b> , fr. m. . . . . Junio        |
|                                         | <b>San Miguel</b> , fr. gr. . . . . Obre.     |

**GRUPO SEGUNDO.****PERSICA VULGARIS. (Mill.)**

Melocoton.

Abrideros.

Pecher.

Melocotoneros, cuya carne se separa del hueso.

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Admirable</b> precoz. fr. gr. Agos.  | <b>Magdalena</b> , fr. mediano. Agos.      |
| — tardío, fr. gr. Sbre.                 | <b>Reina de los Vergeles</b> . Sbre.       |
| <b>De Malta</b> , fr. gr. . . . . Sbre. | <b>Teta de Venus</b> , fr. gr. . . . Sbre. |

**GRUPO TERCERO.****PERSICA LAEVIS. (D. C.)**

Abrideros de piel lisa.

Brugnon.

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Amarillo</b> , fr. gr. . . . . Agos. | <b>Monstruoso</b> , fr. gr. . . . . Sbre. |
| <b>Blanco</b> , fr. gr. . . . . Sbre.   | <b>Violeta</b> , fr. gr. . . . . Sbre.    |

## OLEA EUROPEA. (Lin.)

Olivos.

Oliviers.

Es el árbol mas rústico y que mas resiste los malos tratamientos; por eso se vé prosperar en todos los terrenos, escepto los pantanosos y los que conservan demasiado la humedad. Pero le serán de mucha utilidad, los de consistencia mediana y de fondo, y una poda conveniente.

La clase que produce más y dá mejor aceite, es la conocida aquí en Cataluña con el nombre de *arbequi*.

La pieza de 6 á 12 reales.

De Arbeca (arbequi).  
De arbeca.

Gordal.  
Sevillana.

## SERIE SEGUNDA.

Frutas de pepita.

## PUNICA GRANATUM. (Lin.)

Granados.

Grenadier.

La pieza 4 rs.

Comun de fruto dulce.  
— — blanco.  
De Carcajente.

De Malta.  
— Valencia.  
Sin pepitas.

## PYRUS MALUS (D. C.)

Manzanos.

Pommiers.

Al *manzano* le perjudican los terrenos secos y calientes; por eso prefiere los húmedos y frescales. Además, segun la forma que á este árbol se le quiera imponer, debe ser ingertado sobre diferente *patron*. Asi pues los Sres. Comitentes al hacer la eleccion de manzanos deben tener presente, que el Establecimiento los ingerta á propósito en las formas siguientes: Para *alto tronco* sobre el *Silvestre* (*Pyrus Malus*). Para pirámide sobre *Doucín* (*Malus acerba*), y para *espaldera* y *enano* sobre *Paradis*. (*Malus præcox*.)

Alejandro, fr. gr. magfo. Obre.  
Api amarilla de Cerdeña. . . Dbre.  
— de verano, fr. peq. . . Agost.  
— grande, fr. mediano. . Dbre.  
— roja de Cerdeña, fr. p. Dbre.

Anisada gris, fr. p. . . . Dbre.  
Burdin, fr. muy grande. . Obre.  
Camuesa blanca, verano. Agost  
— — de invie. Dbre.  
— Colorada. . . . Dbre.

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Camuesa</b> de América. . . Dbre.      | <b>De la reina</b> , de Irlanda. . Nbre.   |
| — de otoño, fr. p. . Obre.                | — — del Canadá. Nbre.                      |
| — del Llobregat. . Nbre.                  | — — excelente. . . Obre.                   |
| — Helada, fr. gr. . Nbre.                 | — — fina, fr. m. . Dbre.                   |
| — Imperial, fr. gr.. Sbre.                | — — gris, fr. gr. . Enero                  |
| — rosa, fr. med.. . Nbre.                 | — — la Reina. . . Obre.                    |
| — verde, fr. gr. . . Nbre.                | — — Ribston. . . . Nbre.                   |
| <b>De Astracan</b> , fr. pequeño. Sbre.   | — — roja, fr. gr. . Enero                  |
| <b>De S. Jaime</b> , fr. pequeño. Julio.  | — — superior. . . Enero                    |
| <b>De S. Vicente</b> , fr. medno. Junio.  | <b>Del Cirio</b> , fr. oblon. regul. Obre. |
| <b>De la reina</b> , blanca fr. gr. Dbre. | <b>Joaquina</b> , fr. mediano. . . Enero   |
| — — amarilla. . . Dbre.                   | <b>Josefina</b> , fr. muy grande. Nbre.    |
| — — — temp. Obre.                         | <b>Magdalena</b> , fr. mediano. Agost.     |
| — — arrugada. . . Enero                   | <b>Mingueta</b> , fr. mediano. . . Agost.  |
| — — azafran. . . . Dbre.                  | <b>Morro de liebre</b> , fr. m. . Obre.    |
| — — de Aragon. . Dbre.                    | <b>Nespera</b> , fr. pequeño. . . Dbre.    |
| — — de Austregon Dbre.                    | <b>Poma pera</b> , fr. mediano. Sbre.      |
| — — de Caux. . . . Dbre.                  | — — plana, fr. mediano.. Obre.             |
| — — de Courty. . . Dbre.                  | <b>Rayada</b> , fr. gr. . . . . Dbre.      |
| — — de Douai. . . Dbre.                   | <b>Rey muy noble</b> , fr. gr. . Obre.     |
| — — de Holanda. Obre.                     | <b>Sol de oro</b> , fr. gr. . . . . Dbre.  |
| — — de Howbery. Nbre.                     | <b>Vicenta</b> , fr. regular. . . . Julio. |
| — — de Inglaterra Dbre.                   | <b>Victoria</b> , fr. muy grande. Abril.   |

## PYRUS COMMUNIS (D. C.)

### Perales.

### Poiriers.

El peral se ingerta sobre diferentes patrones que varían según las clases y el terreno. Por lo tanto, para las plantaciones de gran desarrollo, el Establecimiento posee perales ingertados sobre *peral silvestre*, y así resisten mejor en cualquier terreno. Para las demás formas, y terrenos sustanciosos y los húmedos, los ingerta sobre membrillo.

### PERALES DE TALLO ALTO.

#### 1.<sup>o</sup>—Perales de verano.

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Almizcleña</b> grande. . . .          | <b>Economía</b> , fruto grande. . Agost   |
| — pequeña. . . .                         | <b>Mantecosa</b> atrevida. . . Sbre.      |
| — roja. . . . .                          | — Curtel. . . . . Sbre.                   |
| <b>Ambarilla</b> , de verano. . . Agost  | — de Amanlis. . . Sbre.                   |
| <b>Bellísima</b> de ver. fr. m. . Julio. | — de Inglaterra. Sbre.                    |
| <b>Bergamota</b> de ver., fr. gr. Agost  | — de los bosques Sbre.                    |
| <b>Buen Cristiano</b> ver. fr. gr. Agost | — Giffart. . . . . Julio.                 |
| — — Williams. Sbre.                      | — Goubault. . . Sbre.                     |
| <b>Camosina</b> de fruto grand. Julio.   | — gris, fr. gr. . . Sbre.                 |
| — — peq. . . Julio.                      | <b>Moscotel</b> rojo, fr. p. . . . Julio. |
| <b>Castells</b> . . . . . Junio          | <b>Muslo</b> de señora, fr. m. . . Agost  |
| <b>Ceremeña</b> , fruto peqño. . Julio.  | <b>Pera</b> perla, fr. mediano. . Agost   |
| <b>Deanato</b> Boussoch. . . . Sbre.     | <b>Piconá</b> , fruto pequeño. . . Julio. |
| — de Julio, fr. m. . Julio.              | <b>San Juan</b> verde, fr. m. . . Julio.  |
| <b>Duquesa</b> de Angulema. . Sbre.      | <b>Sta. Margarita</b> . . . . . Julio.    |

## 2.º—Perales de otoño.

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Bella de Berry</b> , fr. gr. . . Nbre.  | <b>Graslin</b> , fruto grande. . . Nbre. |
| — <b>Julia</b> , fr. pequeño. . Obre.      | <b>Mantecosa aurora</b> , fr. m. Obre.   |
| <b>Bergamota Crassana</b> . . . Obre.      | — <b>austriaca</b> . . . Obre.           |
| — <b>de Berga</b> , fr. gr. Obre.          | — <b>blanca</b> . . . . Obre.            |
| — <b>Suiza</b> , fr. m. . . Obre.          | — <b>Colmar</b> . . . . Obre.            |
| <b>Bezy de Chaumontel</b> . . . Nbre.      | — <b>de Anjou</b> . . . . Nbre.          |
| — <b>de la Motte</b> fruto gr. Obre.       | — <b>de Aremberg</b> . Nbre.             |
| <b>Buen cristiano</b> , fr. gr. . . Nbre.  | — <b>de España</b> . . . Nbre.           |
| — — <b>Napoleon</b> . Obre.                | — <b>Diel</b> , fr. m. gr. Nbre.         |
| <b>Colmar de Aremberg</b> . . . Nbre.      | — <b>incomparable</b> Nbre.              |
| — <b>vinoso</b> , fr. reg. . . Nbre.       | — <b>inexagora</b> . . . Nbre.           |
| <b>Deanato gris</b> , fr. mediano. Nbre.   | — <b>magnífica</b> . . . Nbre.           |
| — <b>rojo</b> , fruto m. . . Obre.         | — <b>Napoleon</b> . . . Obre.            |
| — <b>Sterkmans</b> , fr. gr. Nbre.         | — <b>Piquery</b> . . . . Obre.           |
| <b>Delicias de Hardempont</b> . Obre.      | — <b>Quetelet</b> . . . Obre.            |
| <b>Don Juan dorado</b> , fr. gr. Obre.     | — <b>rosa</b> . . . . . Obre.            |
| <b>Espina de invierno</b> , fr. m. Nbre.   | <b>María Luisa</b> , fr. grande. . Obre. |
| <b>Federico de Wurtemberg</b> Nbre.        | <b>Marquesa</b> , fr. mediano. . Obre.   |
| <b>Franc-real</b> , fruto grande. Nbre.    | <b>Pera parda</b> , fr. mediano. . Nbre. |
| <b>Gile ó Gile</b> , fruto grande. . Nbre. | <b>S. Miguel Arcángel</b> fr. gr. Obre.  |

## 3.º—Perales de invierno.

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Ambarilla de invierno</b> . . . Dbre.   | <b>Mantecosa Audusson</b> . . . Enero      |
| <b>Bella Angevine</b> , fr. m. gr. Mrzo.   | — <b>Bachiller</b> . . . , Dbre.           |
| — <b>Noisette</b> , fr. gr. . . . Dbre.    | — <b>Bretona</b> . . . . Enero             |
| <b>Bellisima de inv.</b> , fr. gr. . Dbre. | — <b>Chatenay</b> . . . . Enero            |
| <b>Buen Cristiano</b> invierno. Dbre.      | — <b>de Inglaterra</b> . Dbre.             |
| — — <b>de Vernois</b> . Dbre.              | — <b>gris de invier</b> . Dbre.            |
| <b>Colmar de invierno</b> fr. gr. Enero    | <b>Real de invierno</b> , fr gr. . . Dbre. |
| <b>Columbia</b> , fruto regular.. Enero    | <b>Recuerdo de Esperen</b> . . . Dbre.     |
| <b>Deanato de Alenzon</b> fr. m. Dbre.     | <b>San German</b> , fr. grande.. Dbre.     |
| — <b>de invierno</b> . . . . Enero         | <b>Triunfo de Jodoigne</b> . . . . Dbre.   |
| <b>Delicias de la Mosa</b> fr. gr. Enero   | <b>Virgulosa</b> , fruto grande.. Dbre.    |
| <b>Dumont du Mortier</b> fr. gr. Dbre.     | <b>Zeferino Gregorio</b> ., fr. m. Dbre.   |
| <b>Leopoldo I</b> , fr. grande. . Dbre.    | — <b>Luis</b> , fr. gr. . . . Dbre.        |

## PERALES PARA PIRÁMIDE, ESPALDERA Y ENANOS.

Las que llevan (\*) son las mas propias para espaldera.

## 1.º—Perales de verano.

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Almizcleña grande</b> .   | <b>*Buen Cristiano Williams</b> . |
| — <b>pequeña</b> .           | <b>Camosina</b> de fruto grande.  |
| — <b>roja</b> .              | — <b>de fruto pequeño</b> .       |
| <b>Ambarilla de verano</b> . | <b>Ceremeña</b> .                 |
| <b>Angora</b> .              | <b>*Deanato Boussoch</b> .        |
| <b>Bergamota de verano</b> . | — <b>de Julio</b> .               |

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| * <b>Duquesa</b> de Angulema.        | * <b>Mantecosa</b> Giffart. |
| * <b>Economía.</b>                   | * — Gris.                   |
| <b>Limoncillo</b> de los Carmelitas. | <b>Moscatel</b> rojo.       |
| <b>Mantecosa</b> Curtel.             | <b>Muslo</b> de Señora.     |
| * — de Amanlis.                      | <b>Pera</b> perla.          |
| — de Inglaterra de ver.              | <b>Piconá.</b>              |
| — de los bosques.                    | <b>San Juan</b> verde.      |
| — Goubault.                          |                             |

## 2.º—Perales de otoño.

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Bella</b> de Berry.            | <b>Mantecosa</b> aurora.    |
| — Julia.                          | — austriaca.                |
| * <b>Bergamota</b> Crasana.       | — blanca.                   |
| — de Berga.                       | — Colmar.                   |
| — Suiza.                          | — de Anjou.                 |
| <b>Bezy</b> de Chaumontel.        | — de Aremburg.              |
| — de la Motte.                    | — de España.                |
| * <b>Buen Cristiano</b> Napoleon. | * — Diel.                   |
| <b>Colmar</b> de Aremburg.        | — incomparable.             |
| — vinoso.                         | — Inexagora.                |
| <b>Deanato</b> gris.              | — magnífica.                |
| — rojo.                           | — Napoleon.                 |
| — Sterkmans.                      | — Piguery.                  |
| * <b>Delicias</b> de Hardempont.  | — Quetelet.                 |
| <b>Don Juan</b> dorado.           | — rosa.                     |
| <b>Federico</b> de Vurtemberg.    | * <b>Maria Luisa.</b>       |
| <b>Franc-real.</b>                | <b>Marquesa.</b>            |
| <b>Gile ó Gile.</b>               | <b>Pera</b> parda.          |
| <b>Graslin.</b>                   | <b>San Miguel</b> Arcangel. |

## 3.º—Perales de invierno.

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ambarilla</b> de invierno.        | <b>Mantecosa</b> Audusson de invier. |
| <b>Bella</b> Angevina.               | — Bachiller.                         |
| — Noisette.                          | — Bretona.                           |
| <b>Bellísima</b> de invierno.        | — Chatebay.                          |
| * <b>Buen Cristiano</b> de invierno. | — de Inglaterra de inv.              |
| — — de Vernois.                      | — gris de invierno.                  |
| * <b>Colmar</b> de invierno.         | <b>Real</b> de invierno.             |
| <b>Columbia.</b>                     | <b>Recuerdo</b> de Esperen.          |
| * <b>Deanato</b> de Alenzon.         | <b>San German.</b>                   |
| * — de invierno.                     | * <b>Triunfo</b> de Jodoigne.        |
| <b>Delicias</b> de la Mosa.          | <b>Virgulosa.</b>                    |
| <b>Dumont</b> du Mortier.            | <b>Zeferino</b> Gregorio.            |
| <b>Espina</b> de invierno.           | — Luis.                              |
| <b>Leopoldo</b> I.                   |                                      |

## PERALES PARA COLUNA Ó EN HUSO.

1.<sup>o</sup>—Perales de verano.

Buen Cristiano Williams.  
 Deanato de Julio.  
 Duquesa de Angulema.

Economía.  
 Mantecosa de Amanlis.  
 — Giffart.

2.<sup>o</sup>—Perales de otoño.

Buen Cristiano Napoleon.  
 Colmar de Aremberg.  
 Deanato gris.  
 — rojo.

Luisa buena de Avranches.  
 Mantecosa atrevida.  
 — Clairgeau.  
 Triunfo de Jodoigne.

3.<sup>o</sup>—Perales de invierno.

Deanato de Alenzon.  
 — de invierno.  
 Mantecosa de Hardempont.

Mantecosa Diel.  
 Pasa Colmar.

## PERALES DE FRUTO MUY GRANDE.

Angora.  
 Bella Angevine.  
 Bergamota de Pascua.  
 — de Vagues.  
 Buen Cristiano de verano.  
 — — de invierno.  
 Catillac.  
 Deanato Boussoch.  
 — de invierno.  
 Dumont du Mortier.

Duquesa de Angulema.  
 Mantecosa atrevida.  
 — Clairgeau.  
 — de Amanlis.  
 — de Hardempont.  
 — de Sanatuja.  
 — Diel.  
 — Merode.  
 — Morissot.  
 San Miguel Arcangel.

## PERALES QUE PRODUCEN EL FRUTO PRECOZ.

Almizcleña grande.  
 — pequeña.  
 — roja.  
 Bellisima de verano.  
 Castells.  
 Camosina grande.  
 — pequeña.  
 Ceremeña.

Deanato de Julio.  
 Limoncillo de los Carmelitas.  
 Mantecosa Giffart.  
 Muslo de Señora.  
 Pera perla.  
 San Jaime.  
 San Juan verde.  
 Santa Margarita.

## CITRUS.

Naranjos.

Orangers.

La pieza de 5 á 40 rs.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Naranja</b> agrio.   | <b>Limon</b> agrio. |
| — dulce.                | — Imperial.         |
| — — interior sanguíneo. | <b>Pompelmo.</b>    |
| — Mandarino.            | <b>Poncil.</b>      |
| — Tangerino. (1)        | <b>Toronjo.</b>     |

## SERIE TERCERA.

Frutos en bayas.

## VITIS VINÍFERA. (Lin.)

Vid.

Vigne.

La vid prospera perfectamente en nuestro suelo, y las variedades aquí bajo anotadas se cultivan con gran éxito en el Establecimiento. Las unas son de estima por producir los mejores vinos, y las otras para servir por su gusto exquisito de uvas de mesa.

La pieza de 1 año 1 real.  
— de 2 — 2 reales.

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Albilla</b> blanca almizclada. | <b>Malvasia</b> de Sitjes.   |
| — de Fontenebleau (Chasselas.)    | <b>Mantuos.</b>              |
| — de hojas laciniadas.            | <b>Matarones.</b>            |
| — negra.                          | <b>Moscatel</b> de España.   |
| — roja.                           | — negro.                     |
| <b>Dumench.</b>                   | — rojo.                      |
| <b>Garnacha.</b>                  | — romano.                    |
| <b>Gijona.</b>                    | <b>Palomino</b> de Jerez.    |
| <b>Griego.</b>                    | <b>Pasa</b> amarilla.        |
| <b>Grumette.</b>                  | — alicantina.                |
| <b>Hisaga.</b>                    | — valenciana.                |
| <b>Isabel</b> (uva fresa.)        | <b>Planta</b> de monja.      |
| — de olor de rosa.                | <b>Precoz</b> de Saumur.     |
| — scupernon.                      | <b>San Jaime.</b>            |
| <b>La-Gras.</b>                   | <b>San Juan.</b>             |
| <b>Macabeo.</b>                   | <b>Sumoll.</b>               |
| — de Segarra.                     | <b>Trenca-ventras.</b>       |
| <b>Malvasia.</b>                  | <b>Turbat</b> de Villanueva. |

NOTA.—El Establecimiento posee una gran cantidad de vides americanas, procedentes de semilla de las variedades de Jaquez, Solonis, York-Madeira, etc., que se venderán á precios convencionales.

(1) Es notable por la rareza de su fruto, que sin estar en sazón puede ya comerse, teniendo un dulce particular.

**FICUS CARICA.** (Lin.)

Higueras.

Figuers.

La pieza 4 reales.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>De <b>Burdisot</b> blanco.<br/>                 — — negro.<br/>                 — <b>Constantinopla.</b><br/>                 — <b>cuello de dama</b> blanco.<br/>                 — — negro.<br/>                 — <b>San Pedro</b> blanco.<br/>                 — — negro.<br/>                 — tres cosechas.</p> | <p>De tronco y fruto matizado.<br/> <b>Flos.</b><br/> <b>Martinenca.</b><br/> <b>Ojo de perdiz.</b><br/> <b>Reyeta.</b><br/> <b>Sayola</b> blanca.<br/>                 — negra.<br/> <b>Verdal.</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SERIE CUARTA.**

Frutos varios.

1.º—Fresas de fruto grande.

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Coleccion de 12 variedades, la docena. . . . . | 2 reales. |
| El ciento. . . . .                             | 10 —      |

2.º—Fresas de todo el año.

|                    |      |
|--------------------|------|
| La docena. . . . . | 2 —  |
| El ciento. . . . . | 10 — |

3.º—Groselleros espinosos.

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Coleccion de 10 variedades, la pieza. . . . . | 2 — |
|-----------------------------------------------|-----|

4.º—Groselleros de frutos en racimos.

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Coleccion de 10 variedades, la pieza. . . . . | 2 — |
|-----------------------------------------------|-----|

5.º—Frambuesos.

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Coleccion de 10 variedades, la pieza. . . . . | 1 — |
|-----------------------------------------------|-----|

SEGUNDA PARTE  
DEL CATÁLOGO  
DE  
LA HORTICOLA CATALANA.

SECCION PRIMERA.

ÁRBOLES Y ARBUSTOS DE ADORNO Y FLORESTALES DE HOJAS CADUCAS.

I.º—ÁRBOLES DE ADORNO Y FLORESTALES.

Arboles de primer grandor.

|                                                | Reales. |                                             | Reales. |
|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|
| <b>Abedul</b> comun (Betula) . . . . .         | 4       | <b>Gastaño</b> comun (Castanea) . . . . .   | 6       |
| <b>Álamo</b> blanco (Populus) . . . . .        | 4       | — de Indias (Aesculus) . . . . .            | 6       |
| — de Italia . . . . .                          | 4       | <b>Eucalipto</b> (Eucalyptus) (1) . . . . . | 6       |
| — de la Carolina . . . . .                     | 4       | <b>Falsa acacia</b> (Robinia) . . . . .     | 4       |
| <b>Aliso</b> (Alnus) . . . . .                 | 4       | — — piramidal . . . . .                     | 5       |
| <b>Almez</b> (Celtis) . . . . .                | 4       | <b>Fresno</b> comun (Fraxinus) . . . . .    | 6       |
| — de Virginia . . . . .                        | 5       | — — tronco dorado . . . . .                 | 6       |
| <b>Arce</b> comun (Acer) . . . . .             | 4       | — de América . . . . .                      | 6       |
| — de hojas de fresno (Ner-<br>gundo) . . . . . | 4       | — — de ramas colg. . . . .                  | 10      |
| — — — matiz . . . . .                          | 6       | — de hojas de Sauco . . . . .               | 6       |
| — de Nápoles . . . . .                         | 4       | <b>Haya</b> comun (Fagus) . . . . .         | 4       |
| — Falso-plátano . . . . .                      | 4       | <b>Nogal</b> comun (Juglans) . . . . .      | 4       |
| — Moscon . . . . .                             | 4       | — negro . . . . .                           | 4       |
| <b>Barniz</b> del Japon (Ailanthus) . . . . .  | 3       | <b>Olmo</b> comun (Ulmus) . . . . .         | 4       |
| <b>Bella</b> sombra (Phytolaca) . . . . .      | 4       | — de América . . . . .                      | 4       |
| <b>Bupariti</b> (Sterculia) . . . . .          | 6       | — de hojas coloradas . . . . .              | 8       |
|                                                |         | <b>Plátano</b> comun (Platanus) . . . . .   | 4       |

(1) Es de hojas persistentes.

|                                       | Reales. |                                      | Reales. |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| <b>Plátano</b> piramidal. . . . .     | 4       | <b>Tilo</b> comun (Tilia). . . . .   | 4       |
| <b>Roble</b> comun (Quercus). . . . . | 4       | — de América. . . . .                | 6       |
| — piramidal. . . . .                  | 6       | — plateado. . . . .                  | 6       |
| <b>Sauce</b> blanco (Salix). . . . .  | 4       | <b>Tulípero</b> de Virginia. . . . . | 8       |
| — loren. . . . .                      | 4       | — (Liriodendrum). . . . .            | 8       |

Arboles de segundo grandor.

|                                             |   |                                            |    |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------|----|
| <b>Abedul</b> papelero (Betula). . . . .    | 4 | <b>Copal</b> de Asia (Liquidambar)         | 4  |
| <b>Alamo</b> (Populus).                     |   | <b>Falsa</b> pimienta.                     |    |
| — de hojas muy dentadas                     | 4 | (Schinus molle). . . . .                   | 6  |
| — del lago Ontario. . . . .                 | 4 | <b>Falso</b> ébano (Cytisus Lab). . . . .  | 4  |
| <b>Acacia</b> con ramas tortuosas..         | 5 | <b>Haya</b> (Fagus).                       |    |
| — (Robinia). . . . .                        | 5 | — de hojas purpúreas. . . . .              | 8  |
| <b>Acederaque</b> (Melia). . . . .          | 4 | — de ramas colgantes. . . . .              | 10 |
| <b>Arbol</b> de amor (Cercis).. . . . .     | 4 | <b>Jabonero</b> de la China (Koel-         |    |
| — del paraiso (Ekeagnus). . . . .           | 4 | reuteria).. . . . .                        | 6  |
| — de la seda (Albizzia).. . . . .           | 4 | <b>Moral</b> (Morus).                      |    |
| <b>Arce</b> de Montpellier (Acer). . . . .  | 4 | — de fruto negro comest. . . . .           | 4  |
| — de Tartaria.. . . . .                     | 6 | — — rojo id.. . . . .                      | 4  |
| <b>Catalpa</b> (Bignonia Catalpa).. . . . . | 4 | <b>Palo-Santo</b> (Diospyros) . . . . .    | 6  |
| <b>Castaño</b> de Indias (Aesculus).        |   | <b>Polonia</b> Imperial. . . . .           | 4  |
| — — de fl. enc. rn. . . . .                 | 6 | — (Paulownia).. . . . .                    | 4  |
| <b>Cerezo</b> (Prunus).                     |   | <b>Serbal</b> (Sorbus).                    |    |
| — comun de flor doble.. . . . .             | 6 | — de los cazadores. . . . .                | 4  |
| <b>Codeso</b> de los Alpes (Cytisus)        | 4 | <b>Sofora</b> del Japon (Sophora). . . . . | 4  |

Arboles de tercer grandor.

|                                           |   |                                            |   |
|-------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|
| <b>Acacia</b> parasol (Robinia).. . . . . | 6 | <b>Lodoñero</b> (Diospyros).. . . . .      | 6 |
| — Rosa. . . . .                           | 6 | <b>Moral</b> papelero (Broussone-          |   |
| — Viscosa. . . . .                        | 6 | tia). . . . .                              | 4 |
| <b>Carpe</b> (Carpinus).. . . . .         | 4 | <b>Sofora</b> del Japon (Sophora). . . . . |   |
| <b>Codeso</b> de Portugal.. . . . .       | 4 | — — de ramas colg. . . . .                 | 8 |

2.º—ARBOLILLOS Y ARBUSTOS.

|                                            |   |                                            |   |
|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|
| <b>Agracejo</b> (Berberis).                |   | <b>Añil</b> bastardo (Amorpha). . . . .    | 2 |
| — comun. . . . .                           | 4 | <b>Aromo</b> (Acacia Farnesiana).. . . . . | 3 |
| — de hojas purpúreas. . . . .              | 4 | <b>Aspalato</b> (Caragana). . . . .        | 3 |
| — de fruto blanco. . . . .                 | 4 | — de China. . . . .                        | 4 |
| — — violáceo . . . . .                     | 4 | <b>Avellano</b> (Corylus).                 |   |
| <b>Altea</b> de Siria (Hibiscus) . . . . . | 2 | — de América. . . . .                      | 2 |
| — — de flor azula-                         |   | — de hojas laciniadas. . . . .             | 2 |
| — — da doble. . . . .                      | 2 | — — purpúreas. . . . .                     | 2 |
| — — blanca doble. . . . .                  | 2 | <b>Bacaris</b> (Bacharis).                 |   |
| — — carnea doble. . . . .                  | 2 | — de hojas de halimo. . . . .              | 3 |
| — — púrpura doble. . . . .                 | 2 | <b>Bola</b> de nieve (Viburnum). . . . .   | 3 |

|                                                 | Reales. |                                               | Reales. |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| <b>Calicanto</b> ( <i>Chimoranthus</i> ).       |         | <b>Licio comun</b> ( <i>Lycium</i> ).. . . .  | 4       |
| — oloroso. . . . .                              | 4       | — bárbaro. . . . .                            | 4       |
| <b>Cornejo</b> ( <i>Cornus</i> ).               |         | <b>Lila comun</b> ( <i>Syringa</i> ). . . . . | 2       |
| — azulado. . . . .                              | 4       | — — de flor blanca. . . . .                   | 2       |
| — blanco. . . . .                               | 4       | — de hojas laciniadas. . . . .                | 3       |
| — de flores en racimo. . . . .                  | 4       | — de Persia. . . . .                          | 3       |
| — de ramas sanguíneas. . . . .                  | 4       | — — de flor blanca. . . . .                   | 3       |
| <b>Cornillo</b> ( <i>Amelanchier</i> )          |         | — — escarlata. . . . .                        | 4       |
| — comun. . . . .                                | 4       | <b>Madreselva</b> ( <i>Lonicera</i> ).        |         |
| — de flores en racimo. . . . .                  | 4       | — de Tartaria. . . . .                        | 2       |
| <b>Cerezo</b> ( <i>Cerasus</i> ).               |         | — magnífica. . . . .                          | 4       |
| — del Japon. . . . .                            | 4       | — del Canadá. . . . .                         | 3       |
| — enano del Canadá. . . . .                     | 6       | <b>Membrillo</b> ( <i>Cydonia</i> ).          |         |
| <b>Codexo</b> ( <i>Cytisus</i> ).               |         | — del Japon. . . . .                          | 4       |
| — de flores acinadas. . . . .                   | 4       | — — de flor                                   |         |
| — de flores purpúreas. . . . .                  | 6       | sanguínea. . . . .                            | 6       |
| <b>Erythrina</b> Cresta de gallo. . . . .       | 4       | <b>Mimbres</b> ( <i>Salix</i> ).              |         |
| <b>Espantalobos</b> ( <i>Colutea</i> ). . . . . | 2       | — de América dorado. . . . .                  | 2       |
| <b>Espirea</b> ( <i>Spirea</i> ).               |         | — negro. . . . .                              | 2       |
| — de California. . . . .                        | 4       | <b>Poinciana</b> ( <i>Poinciana</i> ).        |         |
| — de hojas afestonadas. . . . .                 | 4       | — de Gilies. . . . .                          | 4       |
| — — de ciruelo. . . . .                         | 3       | <b>Potentilla</b> ( <i>Potentilla</i> ).      |         |
| — — de olmo. . . . .                            | 3       | — de flores numerosas. . . . .                | 4       |
| — — de Sauce. . . . .                           | 3       | — fruticosa. . . . .                          | 4       |
| — — lanceoladas. . . . .                        | 3       | <b>Sauco</b> ( <i>Sambucus</i> ). . . . .     | 3       |
| — elegante. . . . .                             | 3       | — de flores en racimo. . . . .                | 3       |
| <b>Forsisia</b> ( <i>Forsythia</i> ).           |         | — de hojas laciniadas. . . . .                | 3       |
| — de hojas verd. osc. . . . .                   | 3       | — del Canadá. . . . .                         | 3       |
| <b>Fustete</b> ( <i>Rhus</i> ). . . . .         | 2       | <b>Simforia</b> ( <i>Symphoricarpus</i> ).    |         |
| <b>Jeringuilla</b> ( <i>Philadelphus</i> ).     |         | — de fruto blanco. . . . .                    | 4       |
| — comun. . . . .                                | 2       | — de fruto vinoso. . . . .                    | 4       |
| — — flor dob. . . . .                           | 4       | <b>Tamariz</b> ( <i>Tamarix</i> ). . . . .    | 2       |
| — de la China. . . . .                          | 3       | <b>Veigelia</b> ( <i>Weigelia</i> ).          |         |
| — de fl. gr. ( <i>Deutzia</i> ) . . . . .       | 2       | — de color de rosa. . . . .                   | 4       |
| <b>Lagerstrœmia</b> de la India. . . . .        | 4       | <b>Yerba Luisa</b> ( <i>Lippia</i> ). . . . . | 4       |

## Seccion Segunda.

### ARBOLES Y ARBUSTOS RESINOSOS.

#### CONIFERAS.

#### ORDO I.—CUPRESSINEAE.

##### I.—Juniperineæ.

##### Juniperus.

| <u>Reales.</u>    |    | <u>Reales.</u>      |   |
|-------------------|----|---------------------|---|
| Communis. . . . . | 6  | Oxicedrus. . . . .  | 8 |
| Dealbata. . . . . | 8  | Phœnicea. . . . .   | 8 |
| Excelsa. . . . .  | 8  | Sabina. . . . .     | 8 |
| Lycia. . . . .    | 12 | Tetragona. . . . .  | 8 |
| Mexicana. . . . . | 20 | Virginiana. . . . . | 8 |

##### II.—Actinostrobeæ.

##### Callitris.

|                    |   |                       |   |
|--------------------|---|-----------------------|---|
| Australis. . . . . | 8 | Quadrivalvis. . . . . | 8 |
|--------------------|---|-----------------------|---|

##### Frenella.

|                  |    |                       |    |
|------------------|----|-----------------------|----|
| Hugelii. . . . . | 10 | Macrostachya. . . . . | 20 |
|------------------|----|-----------------------|----|

##### Libocedrus.

|                    |    |                  |    |
|--------------------|----|------------------|----|
| Chilensis. . . . . | 16 | Doniana. . . . . | 16 |
|--------------------|----|------------------|----|

##### Widdringtonia.

|                    |    |                       |    |
|--------------------|----|-----------------------|----|
| Ericoides. . . . . | 20 | Juniperoides. . . . . | 15 |
|--------------------|----|-----------------------|----|

##### III.—Thuiopsidæ.

##### Biota.

|                        |    |                      |    |
|------------------------|----|----------------------|----|
| Aurea. . . . .         | 20 | Nepaulensis. . . . . | 8  |
| Glauca. . . . .        | 6  | Pendula. . . . .     | 10 |
| Fernandesiana. . . . . | 8  | Stricta. . . . .     | 10 |
| Hybrida. . . . .       | 6  | Tatarica. . . . .    | 10 |
| Nana. . . . .          | 16 |                      |    |

**Thuja.**

|                       | Reales. |                                | Reales. |
|-----------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Gigantea.. . . . .    | 40      | Occidentalis variegata.. . . . | 6       |
| Intermedia. . . . .   | 16      | Plicata. . . . .               | 10      |
| Occidentalis. . . . . | 4       |                                |         |

**Thujopsis.**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Borealis. . . . . | 24 |
|-------------------|----|

## IV.—Cupressineæ vereæ.

**Cupressus.**

|                         |    |                         |    |
|-------------------------|----|-------------------------|----|
| Elegans. . . . .        | 20 | Glauca pendula. . . . . | 10 |
| Fastigiata. . . . .     | 3  | Goveniana. . . . .      | 8  |
| — glauca. . . . .       | 4  | Gracilis. . . . .       | 20 |
| — horizontalis. . . . . | 3  | Macrocarpa. . . . .     | 12 |
| — pendula. . . . .      | 8  | Torulosa. . . . .       | 10 |
| Funeris. . . . .        | 10 | Whitleyana. . . . .     | 10 |

**Rettinispora.**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ericoides. . . . . | 20 |
|--------------------|----|

## V.—Taxodineæ.

**Taxodium.**

|                    |   |                       |    |
|--------------------|---|-----------------------|----|
| Distichum. . . . . | 8 | Sempervirens. . . . . | 10 |
|--------------------|---|-----------------------|----|

**Glyptostrobus.**

|                       |   |                  |    |
|-----------------------|---|------------------|----|
| Heterophylla. . . . . | 8 | Pendula. . . . . | 10 |
|-----------------------|---|------------------|----|

**Cryptomeria.**

|                   |    |                   |    |
|-------------------|----|-------------------|----|
| Japonica. . . . . | 10 | Lobbiana. . . . . | 30 |
|-------------------|----|-------------------|----|

**ORDO II.—ABIETINEÆ.**

## I.—Abietineæ vereæ.

**Abies.**

Hojas planas, disticas, conos colgantes, escamas permanentes.

|                         |    |                    |    |
|-------------------------|----|--------------------|----|
| Alba. . . . .           | 10 | Douglasii. . . . . | 16 |
| Canadensis. . . . .     | 8  | Excelsa. . . . .   | 10 |
| Glambrasiliana. . . . . | 10 | Menziesii. . . . . | 14 |

## PICEA.

Hojas planas, plateadas por debajo, conos levantados, escamas caducas.

|                       | Reales. |                    | Reales. |
|-----------------------|---------|--------------------|---------|
| Balsamea. . . . .     | 10      | Pectinata. . . . . | 16      |
| Cephalonica. . . . .  | 12      | Pichta. . . . .    | 16      |
| Fraserii. . . . .     | 12      | Pindrow. . . . .   | 12      |
| Nordmanniana. . . . . | 20      | Pinsapo. . . . .   | 20      |

### Cedrus.

|                            |    |                          |    |
|----------------------------|----|--------------------------|----|
| Africana argentea. . . . . | 20 | Deodara viridis. . . . . | 16 |
| Deodara. . . . .           | 16 | Libani. . . . .          | 14 |
| — robusta. . . . .         | 16 |                          |    |

### Larix.

|                    |    |                  |    |
|--------------------|----|------------------|----|
| Americana. . . . . | 16 | Europea. . . . . | 40 |
|--------------------|----|------------------|----|

## PINUS.

### Binæ.

#### Pinos á dos hojas.

|                    |    |                     |    |
|--------------------|----|---------------------|----|
| Austriaca. . . . . | 8  | Pinaster. . . . .   | 8  |
| Laricio. . . . .   | 8  | Pyrenaica. . . . .  | 12 |
| Mugho. . . . .     | 10 | Sylvestris. . . . . | 12 |

### Ternatæ.

#### Pinos á tres hojas.

|                      |    |                     |    |
|----------------------|----|---------------------|----|
| Australis. . . . .   | 12 | Macrocarpa. . . . . | 20 |
| Canariensis. . . . . | 12 | Radiata. . . . .    | 16 |
| Longifolia. . . . .  | 12 | Sabiniana. . . . .  | 46 |

### Quinæ.

#### Pinos á cinco hojas.

|                      |    |                          |    |
|----------------------|----|--------------------------|----|
| Cembra. . . . .      | 10 | Nivea. . . . .           | 20 |
| Excelsa. . . . .     | 20 | Palo blanco. . . . .     | 20 |
| Lambertiana. . . . . | 12 | Russeliana. . . . .      | 16 |
| Macrophylla. . . . . | 20 | Strobus excelsa. . . . . | 16 |
| Monticola. . . . .   | 12 | Tenuifolia. . . . .      | 12 |

## II.—Araucariæ.

## Araucaria.

|                       | Reales. |                     | Reales. |
|-----------------------|---------|---------------------|---------|
| Brasiliensis. . . . . | 80      | Imbricata. . . . .  | 60      |
| Cunninghamii. . . . . | 160     | Ridolfiana. . . . . | 80      |
| Excelsa. . . . .      | 240     | Lanceolata. . . . . | 60      |

## III.—Cunninghamiæ.

## Dammara.

|               |     |                    |     |
|---------------|-----|--------------------|-----|
| Alba. . . . . | 400 | Australis. . . . . | 150 |
|---------------|-----|--------------------|-----|

## Cunninghamia.

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Sinensis (araucaria lanceolata). . . . . | 60 |
|------------------------------------------|----|

## Sequoia.

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Sempervirens. (Taxodium). . . . . | 10 |
|-----------------------------------|----|

## Wellingtonia.

|                   |    |
|-------------------|----|
| Gigantea. . . . . | 20 |
|-------------------|----|

## ORDO III.—PODOCARPEÆ.

## Podocarpus.

|                     |    |                   |    |
|---------------------|----|-------------------|----|
| Elongatus. . . . .  | 8  | Nucifera. . . . . | 12 |
| Korreanus. . . . .  | 16 | Pungens. . . . .  | 20 |
| Latifolius. . . . . | 16 | Spicata. . . . .  | 12 |
| Mucronatus. . . . . | 16 | Totara. . . . .   | 12 |

## Dacridium.

|                      |    |                     |    |
|----------------------|----|---------------------|----|
| Cupressinum. . . . . | 25 | Taxifolium. . . . . | 40 |
|----------------------|----|---------------------|----|

## Fitz-Roya.

|                     |    |
|---------------------|----|
| Patagonica. . . . . | 25 |
|---------------------|----|

## Saxe-Gothæa.

|                    |    |
|--------------------|----|
| Conspicua. . . . . | 30 |
|--------------------|----|

ORDO IV.—TAXINEAE.

Cephalotaxus.

|                                   | <u>Reales.</u> |                               | <u>Reales.</u> |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Drupacea.</b> . . . . .        | 20             | <b>Pedunculata.</b> . . . . . | 30             |
| <b>Fortunei, macho.</b> . . . . . | 40             | <b>Sinensis.</b> . . . . .    | 30             |
| — hembra. . . . .                 | 40             | <b>Tardiva.</b> . . . . .     | 25             |

Phyllocladus.

|                                |    |                                  |    |
|--------------------------------|----|----------------------------------|----|
| <b>Rhomboidalis.</b> . . . . . | 20 | <b>Trichomanoides.</b> . . . . . | 20 |
|--------------------------------|----|----------------------------------|----|

Taxus.

|                                    |    |                               |    |
|------------------------------------|----|-------------------------------|----|
| <b>Baccata.</b> . . . . .          | 40 | <b>Dvastoniana.</b> . . . . . | 20 |
| — foliis argenteo varieg. . . . .  | 20 | <b>Erecta.</b> . . . . .      | 20 |
| — foliis aureo variegatis. . . . . | 20 | <b>Fastigiata.</b> . . . . .  | 20 |
| — pendula. . . . .                 | 24 |                               |    |

Torreya.

|                                |     |                            |    |
|--------------------------------|-----|----------------------------|----|
| <b>Humboldtiana.</b> . . . . . | 100 | <b>Nucifera.</b> . . . . . | 80 |
|--------------------------------|-----|----------------------------|----|

Seccion Tercera.

ÁRBOLES Y ARBUSTOS DE HOJAS PERMANENTES.

|                                    |   |                                       |   |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| <b>Acacia.</b> (Acacia.)           |   | <b>Adelfa de flor roja.</b> . . . . . | 4 |
| — de hojas acorazonadas . . . . .  | 4 | — — — doble. . . . .                  | 4 |
| — — azuladas. . . . .              | 6 | — — amarilla. . . . .                 | 4 |
| — — de Enebro. . . . .             | 6 | — de flores brillantes. . . . .       | 4 |
| — — de Lino. . . . .               | 6 | — de hojas matizadas. . . . .         | 4 |
| — — blanquecinas. . . . .          | 6 | <b>Alaterno.</b> (Rhamnus). . . . .   | 2 |
| — — glaucas. . . . .               | 6 | — de hojas matizadas. . . . .         | 4 |
| — — largas. . . . .                | 4 | <b>Alheña.</b> (Ligustrum).           |   |
| — — muy largas. . . . .            | 4 | — del Japon. . . . .                  | 2 |
| — — redondas. . . . .              | 6 | — — de hoj. ma-                       |   |
| — — forma cuchil. . . . .          | 4 | — — tizadas de hl. . . . .            | 6 |
| — de dos espigas. . . . .          | 3 | — de hojas matizadas                  |   |
| <b>Adatoda</b> (Adhatoda). . . . . | 4 | — amarillo oro. . . . .               | 6 |
| <b>Adelfa</b> (Nerium). . . . .    | 3 | — — ovales. . . . .                   | 4 |
| — de flor doble. . . . .           | 4 | — — lustrosas. . . . .                | 6 |
| — — blanca. . . . .                | 4 | — flores en espiga. . . . .           | 6 |
| — — — doble. . . . .               | 4 | <b>Anthocersis.</b> (Anthocersis).    |   |

|                                    | <u>Reales.</u> |                                      | <u>Reales.</u> |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Anthocersis</b> de flores amar. | 4              | <b>Fotinia.</b> (Photinia).          |                |
| — — blancas.                       | 4              | — de hojas lisas.                    | 4              |
| <b>Aralia.</b> (Aralia).           |                | <b>Gaban</b> de dia (Cestrum).       | 2              |
| — de Siebold...                    | 4              | <b>Grevillea robusta</b> (Grevillea) | 5              |
| — papelera.                        | 4              | <b>Habrothamnus</b> (Habrothamnus)   |                |
| <b>Aucuba</b> del Japon (Aucuba).  | 4              | — de flores azules.                  | 4              |
| <b>Boj</b> comun (Buxus)..         | 1              | — de flores en ma-                   |                |
| — — hoj. mat. amar.oro.            | 3              | — — nojo.                            | 3              |
| — — — de blanc.                    | 3              | — de flores rosadas                  | 3              |
| — de hojas de mirto..              | 3              | — elegante.                          | 3              |
| — de hojas pequeñas..              | 4              | <b>Laurel</b> comun (Laurus)..       | 3              |
| — de las Baleares...               | 3              | — — de hoj. angostas.                | 4              |
| — — — hoj. orl. amari.             | 4              | — — de hoj de sauce.                 | 6              |
| <b>Bonetero.</b> (Evonimus).       |                | — — matiz. de amari..                | 6              |
| — del Japon..                      | 2              | — Cerezo. (Cerasus Lau-              |                |
| — — de hojas                       |                | — — ro-cerasus).                     | 3              |
| — — matiz. blan.                   | 2              | — — de hojas redon.                  | 4              |
| — — de hojas                       |                | — — de hojas matiz.                  | 4              |
| — — matiz amar.                    | 2              | — de Portugal.                       | 4              |
| — — de hojas angostas..            | 2              | — de la India.                       | 4              |
| — — de laurel.                     | 2              | — del Cáucaso.                       | 4              |
| — — oblongas.                      | 2              | <b>Malvavisco</b> de Indias. (Abu-   |                |
| — — ovaladas.                      | 3              | — — tilon).                          | 4              |
| — de forma nana.                   | 2              | — — de Bedford..                     | 4              |
| — del Nepal.                       | 4              | — — de fl. ravad.                    | 6              |
| <b>Budleya.</b> (Budleya).         |                | — — de hoj. matiz.                   | 6              |
| — de hojas de salvia.              | 3              | <b>Metrosideros.</b> (Metrosideros). |                |
| — de Lindley.                      | 3              | — de hojas lan-                      |                |
| — globulosa.                       | 3              | — — ceoladas.                        | 4              |
| <b>Bupleuro</b> (Bupleurum)..      | 4              | — de hojas li-                       |                |
| <b>Cocculus.</b> (Cocculus).       |                | — — neares.                          | 4              |
| — de hojas de laurel..             | 4              | <b>Mirto.</b> (Myrtus).              |                |
| <b>Cussonia.</b> (Cussonia).       |                | — comun.                             | 3              |
| — de flores en tirso.              | 6              | — — de hojas matiz..                 | 4              |
| <b>Eleagno.</b> (Elæagnus).        |                | — de hojas ténues.                   | 4              |
| — Sarmentoso.                      | 4              | <b>Nispero</b> del Japon (Mespilus)  | 4              |
| — — matizado.                      | 4              | <b>Olivo</b> oloroso (Olea)..        | 4              |
| <b>Escallonia.</b> (Escallonia).   |                | <b>Piracanta.</b> (Cratægus)..       | 2              |
| — de flores grandes.               | 4              | — de fruto blanco.                   | 3              |
| — de flor. numerosas.              | 4              | <b>Pitosporo.</b> (Pitosporum).      |                |
| — de flores rojas.                 | 4              | — de China.                          | 4              |
| — pterocladon.                     | 4              | — — de hojas                         |                |
| <b>Eupatorio.</b> (Eupatorium).    |                | — — matizadas.                       | 4              |
| — de Chile.                        | 4              | — — de hojas                         |                |
| <b>Fabiana.</b> (Fabiana).         |                | — — onduladas.                       | 6              |
| — de hoj. empizarradas.            | 3              | — — de hojas                         |                |
| <b>Filaria.</b> (Phyllirea).       |                | — — matizadas.                       | 6              |
| — de hojas anchas.                 | 3              | <b>Polygala.</b> (Polygala).         |                |
| <b>Filica.</b> (Philica).          |                | — de Dalmais.                        | 4              |
| — de hojas de Brezo.               | 4              | — de flores bellas.                  | 4              |

| Reales.                             |   | Reales.                      |    |
|-------------------------------------|---|------------------------------|----|
| <b>Polygala</b> de hojas de mirto.. | 4 | <b>Viburnum</b> Awabukii..   | 6  |
| <b>Rafiolepis.</b> (Raphiolepis).   |   | — de fl. colgantes.          | 6  |
| — de la India. . . . .              | 4 | — de fls. grandes..          | 6  |
| — de hojas de sauce..               | 4 | — de Hartweg..               | 10 |
| — — coloradas.                      | 4 | — de h. lustrosas..          | 4  |
| — — dentadas..                      | 4 | — rugoso..                   | 10 |
| <b>Solano</b> gigante. . . . .      | 6 | <b>Wigandia.</b> (Wigandia). |    |
| — robusto. . . . .                  | 6 | — de flores color en-        |    |
| <b>Sparmannia.</b> (Sparmannia).    |   | — cendido. . . . .           | 6  |
| — de Africa. . . . .                | 4 | — de hojas grandes. .        | 4  |

### MAHONIA.

|                                    |    |                                  |    |
|------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| <b>Mahonia</b> aquifolium. . . . . | 3  | <b>Mahonia</b> japonica. . . . . | 6  |
| — bealii. . . . .                  | 20 | — nepalensis. . . . .            | 10 |
| — fascicularis. . . . .            | 4  | — tenuifolia.. . . .             | 10 |
| — fortunei. . . . .                | 4  | — trifoliata. . . . .            | 10 |

### BERBERIS.

|                                  |    |                                 |    |
|----------------------------------|----|---------------------------------|----|
| <b>Berberis</b> asiatica.. . . . | 10 | <b>Berberis</b> elegans.. . . . | 10 |
| — aurahuacensis. . . . .         | 10 | — floribunda. . . . .           | 6  |
| — canadensis. . . . .            | 8  | — hookerii. . . . .             | 10 |
| — concinna. . . . .              | 10 | — jamesonii.. . . .             | 10 |
| — chinensis.. . . .              | 10 | — neubertii. . . . .            | 10 |
| — darwinii. . . . .              | 6  | — pangarangensis. .             | 10 |
| — dealbata. . . . .              | 10 | — wallichiana. . . . .          | 10 |

### ILEX.

| Acebo.                             |    | Houx.                          |    |
|------------------------------------|----|--------------------------------|----|
| <b>Altaclarene.</b> . . . . .      | 10 | <b>Ferox.</b> . . . . .        | 10 |
| <b>Aquifolium</b> arg. medio pic.. | 10 | — foliis aureo variegatis.     | 10 |
| — argenteo varieg.                 | 10 | — — argenteo varieg..          | 10 |
| — aureo medio picta.               | 10 | <b>Furcata.</b> . . . . .      | 8  |
| — — variegata. . . . .             | 10 | <b>Latifolia.</b> . . . . .    | 10 |
| — foliis aureo margi-              |    | <b>Latispina.</b> . . . . .    | 8  |
| — natis. . . . .                   | 10 | <b>Laurifolia.</b> . . . . .   | 8  |
| — — — variegatis.                  | 10 | — foliis aureo varieg.         | 10 |
| <b>Calamistrata.</b> . . . . .     | 10 | <b>Mexicana.</b> . . . . .     | 6  |
| <b>Ciliata.</b> . . . . .          | 6  | <b>Myrtifolia.</b> . . . . .   | 6  |
| <b>Cornuta.</b> . . . . .          | 10 | <b>Pendula.</b> . . . . .      | 10 |
| <b>Dahoun.</b> . . . . .           | 8  | <b>Rotundifolia.</b> . . . . . | 6  |
| <b>Dentata.</b> . . . . .          | 6  | <b>Scotica.</b> . . . . .      | 10 |
| <b>Excelsa.</b> . . . . .          | 10 | <b>Tarajo.</b> . . . . .       | 10 |

## MAGNOLIA.

|                                       | <u>Reales.</u> |                                  | <u>Reales.</u> |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| <b>Annonæfolia.</b> . . . . .         | 12             | <b>Grandiflora præcox mayar-</b> |                |
| <b>Grandiflora.</b> . . . . .         | 12             | diensis. . . . .                 | 16             |
| — <b>aucubæfolia.</b> . . . . .       | 12             | — <b>obtusifolia.</b> . . . . .  | 16             |
| — <b>foliis variegatis.</b> . . . . . | 40             | — <b>oxoniensis.</b> . . . . .   | 16             |
| — <b>præcox.</b> . . . . .            | 16             | — <b>rotundifolia.</b> . . . . . | 16             |
| — — <b>albens.</b> . . . . .          | 16             | — <b>stricta.</b> . . . . .      | 16             |
| — — <b>flavescens.</b> . . . . .      | 16             | <b>Hartwicus.</b> . . . . .      | 16             |
| — — <b>longifolia.</b> . . . . .      | 16             | <b>Pumila.</b> . . . . .         | 16             |

## Seccion Cuarta.

Plantas finas que requieren sombra y estar cultivadas en tierra de brezo, escepto las *Pæonia arborea*.

## RHODODENDRUM.

Rhododendros hybridos.

La pieza de 12 à 46 reales.

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Adele.</b>                   | <b>Elisa.</b>              |
| <b>Albion.</b>                  | <b>Fanny.</b>              |
| <b>Album elegans.</b>           | <b>Gandavense.</b>         |
| <b>Antonia.</b>                 | <b>Humboldtii.</b>         |
| <b>Baron G. Pycke.</b>          | <b>Ida.</b>                |
| <b>Blandyanum.</b>              | <b>Jenny.</b>              |
| <b>Brayanum.</b>                | <b>Leopardi.</b>           |
| <b>Bylsianum.</b>               | <b>Martini.</b>            |
| <b>Campanulatum majesticum.</b> | <b>Perspicuum.</b>         |
| <b>Caroline.</b>                | <b>Rose Cherie.</b>        |
| <b>Catawbiense.</b>             | <b>Sir John Broughton.</b> |
| <b>Duc de Brabant</b>           | <b>Titania.</b>            |

## CAMELIA.

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Adele Torri.</b>          | <b>Duchesse Visconti.</b> |
| <b>Alba plena.</b>           | <b>Etrusca.</b>           |
| <b>Amabilis de New-York.</b> | <b>Fimbriata alba.</b>    |
| <b>Arthur.</b>               | <b>General Zucchi.</b>    |
| <b>Barclayana.</b>           | <b>Imbricata.</b>         |
| <b>Chandlerii elegans.</b>   | <b>Jacksonii.</b>         |
| <b>Clemenza.</b>             | <b>Leeana superba.</b>    |

Lovii.  
 Mathotiana.  
 Mutabilis Traversis.  
 Negri.  
 Onor di Bibbiana.  
 Picta (Casoreti).  
 Pirzio.  
 Princesse Bacciochii.

Queen of Victoria.  
 Ré.  
 Reine des fleurs.  
 Samoyloff.  
 Teutonia.  
 Verchaffeltiana.  
 Washingtonii.  
 Zavonia.

## AZALEA INDICA.

Azalea de hojas permanentes.

La pieza de 8 á 40 reales.

Alba delicatissima.  
 Amæna (de China).  
 Berutrard André.  
 Brillant.  
 Coccinea.  
 Exquisita.  
 Fortunata.  
 Glory of sunnin hill.  
 Hermine.  
 Lateritia.  
 Lineata superba.  
 Maculata.

Mont blanc.  
 Nitens.  
 Optima.  
 Phænicea splendens.  
 Purpurea elegans.  
 — perfecta.  
 Reine des doubles.  
 Rotundiflora.  
 Symetry.  
 Thusnelde.  
 Venus.  
 Vesta.

## PAEONIA ARBÓREA.

Este hermoso género de plantas, con sus grandes flores y de un colorido el mas variado, no florece bien sino al aire libre y plantadas en tierra, no temiendo ni los frios mas rigurosos ni tampoco los grandes calores, y puede soportar un largo viaje sin resentirse por ello.

|                          | Reales. |                                   | Reales. |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Alba plena. . . . .      | 20      | Ottonis. . . . .                  | 16      |
| Carolina. . . . .        | 30      | Purpúrea monstruosa. . . . .      | 16      |
| De Bugny. . . . .        | 46      | — violacea. . . . .               | 16      |
| Duhamel. . . . .         | 16      | Rosea odorata. . . . .            | 12      |
| Emilie. . . . .          | 24      | Rubra odorata plenissima. . . . . | 16      |
| Hissiana. . . . .        | 16      | Sophie. . . . .                   | 16      |
| Incarnata plena. . . . . | 16      | Victoria Mathieu. . . . .         | 16      |
| Mme. Laffay. . . . .     | 16      | Vinacea Duplex. . . . .           | 16      |
| Neumannii. . . . .       | 16      |                                   |         |

## Seccion Quinta.

### PLANTAS EXÓTICAS DE INVERNADERO Y DE ESTUFA.

#### 1.º—Plantas de Invernadero.

|                                       | <u>Reales.</u> |                                     | <u>Reales.</u> |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>Achirantes</b> Verschaffeltii..    | 3              | <b>Clivia nobilis</b> .. . . .      | 12             |
| <b>Alternanthera</b> amabilis.. . .   | 3              | <b>Coleus</b> .                     |                |
| — amoena.. . . .                      | 3              | Coleccion muy var. pieza..          | 2              |
| — spatulata.. . . .                   | 3              | <b>Colletia</b> horrida.. . . .     | 8              |
| — versicolor... . . .                 | 3              | <b>Cuphea</b> atropurpurea.. . . .  | 4              |
| <b>Aralia</b> crassifolia.. . . .     | 8              | — cordata.. . . .                   | 4              |
| — japonica.. . . .                    | 8              | — ignea.. . . .                     | 4              |
| — papirifera.. . . .                  | 8              | <b>Cyclamen</b> .                   |                |
| — quinquefolia.. . . .                | 40             | colec. magnifica pieza.. . .        | 2              |
| — trifoliata.. . . .                  | 20             | <b>Daphne</b> collina.. . . .       | 8              |
| <b>Ardisia</b> crenata.. . . .        | 4              | — delphinii.. . . .                 | 8              |
| — — fructo albo.. . . .               | 4              | — fortunei.. . . .                  | 16             |
| — — — rubro.. . . .                   | 4              | — indica.. . . .                    | 8              |
| <b>Aspidistra</b> elatior.. . . .     | 5              | — japonica.. . . .                  | 12             |
| — fol. albo. variegata.. . . .        | 8              | <b>Datura</b> alba.. . . .          | 4              |
| — punctata.. . . .                    | 10             | — sanguinea.. . . .                 | 4              |
| <b>Aster</b> moschatus.. . . .        | 16             | <b>Dioclea</b> glycinoides.. . . .  | 4              |
| <b>Aucuba</b> japónica.. . . .        | 8              | <b>Diplacus</b> puniceus.. . . .    | 8              |
| <b>Bonapartea</b> juncea.. . . .      | 12             | <b>Draccena</b> brasiliensis... . . | 20             |
| <b>Bouvardia</b> flava... . . .       | 4              | — congesta.. . . .                  | 16             |
| — splendens.. . . .                   | 8              | <b>Eriostemum</b> luxifolium.. . .  | 16             |
| <b>Calceolaria</b> .                  |                | — pulchellus.. . . .                | 28             |
| Coleccion de 20 var. pieza..          | 4              | <b>Eugenia</b> australis.. . . .    | 8              |
| <b>Callicoma</b> serratifolia.. . . . | 8              | <b>Fuchsia</b> .                    |                |
| <b>Carinocarpus</b> laevigatus.. . .  | 12             | Coleccion muy var., pieza..         | 4              |
| <b>Carmichaelia</b> australis.. . . . | 8              | <b>Gardenia</b> .                   |                |
| <b>Cassia</b> floribunda.. . . .      | 4              | — florida.. . . .                   | 10             |
| — glauca.. . . .                      | 4              | — — flore pleno.. . . .             | 20             |
| <b>Chorozema</b> ericoides.. . . .    | 4              | — fortunei.. . . .                  | 8              |
| — illicitifolia.. . . .               | 4              | — grandiflora.. . . .               | 8              |
| — varium.. . . .                      | 4              | — macrantha.. . . .                 | 16             |
| <b>Cineraria</b> .                    |                | — standleyana.. . . .               | 8              |
| Coleccion muy var. pieza..            | 2              | <b>Garrya</b> laurifolia.. . . .    | 8              |
| — Ptacites.. . . .                    | 4              | <b>Glycine</b> sinensis.. . . .     | 4              |
| <b>Cipripedium</b> insignis.. . . .   | 10             | — — flore albo.. . . .              | 4              |
| <b>Clerodendrum</b> Bungei.. . . .    | 4              | <b>Heliotropium</b> .. . . .        | 3              |
| — fragrans pl. pl.. . . .             | 4              | — Imperatrice Euge-                 |                |
| — squamatum.. . . .                   | 6              | nie.. . . .                         | 3              |
| <b>Clethra</b> arborea.. . . .        | 12             | — lilacinum.. . . .                 | 4              |
| — macrophylla.. . . .                 | 12             | — peruvianum.. . . .                | 4              |
| <b>Clianthus</b> magnificus.. . . .   | 12             | <b>Hibiscus</b> mutabilis.. . . .   | 8              |

|                                               | Reales. |                                             | Reales. |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|
| <b>Hibiscus</b> Rosa sinensis fl. pl. . . . . |         | <b>Lindleya</b> mespiloides. . . . .        | 4       |
| — — — luteo. . . . .                          | 8       | <b>Lobelia</b> Giesbreghtii. . . . .        | 4       |
| — — — fl. pl. roseus. . . . .                 | 8       | <b>Lopezia</b> macrophylla. . . . .         | 4       |
| — — — fl. pl. rubro. . . . .                  | 8       | <b>Lotus</b> jacobæus. . . . .              | 4       |
| <b>Hydrangea</b> Hortensia. . . . .           | 10      | <b>Olea</b> fragrans. . . . .               | 4       |
| — japonica fol. arg. var. . . . .             | 6       | <b>Pelargonium</b> Odier. . . . .           |         |
| <b>Illicium</b> anisatum. . . . .             | 8       | Coleccion de 20 var., pieza. . . . .        | 4       |
| — floridanum. . . . .                         | 4       | — Inquinans y Zonale. . . . .               |         |
| — religiosum. . . . .                         | 8       | Coleccion de 10 var., pieza. . . . .        | 4       |
| <b>Indigofera</b> decora. . . . .             | 8       | — Zonale de hojas matizadas. . . . .        |         |
| <b>Inga</b> pulcherrima. . . . .              | 8       | Colec. de 10 var. la p. de 4 á . . . . .    | 20      |
| <b>Jochroma</b> tubulosum. . . . .            | 4       | <b>Petunia</b> gloxiniaeflora. . . . .      |         |
| <b>Jasminum</b> azoricum. . . . .             | 4       | Coleccion de 20 var. pieza. . . . .         | 4       |
| — grandiflorum. . . . .                       | 4       | <b>Primula</b> sinensis alba plena. . . . . | 4       |
| — Nepalensis. . . . .                         | 4       | — — rubra plena. . . . .                    | 4       |
| — Sambac. . . . .                             | 8       | <b>Russelia</b> juncea. . . . .             | 4       |
| — — fl. pleno. . . . .                        | 8       | <b>Salvia</b> coccinea. . . . .             | 4       |
| <b>Justicia</b> carnea. . . . .               | 4       | — gesneriana. . . . .                       | 1       |
| — coccinea. . . . .                           | 8       | — grahammii. . . . .                        | 3       |
| — purpurea. . . . .                           | 4       | — patens. . . . .                           | 4       |
| <b>Kennedia</b> nigricans. . . . .            | 4       | — splendens. . . . .                        | 4       |
| — rubicunda. . . . .                          | 4       | <b>Siphocampylus</b> amœnus. . . . .        | 8       |
| <b>Lantana</b> alba grandiflora. . . . .      | 4       | — coccineus. . . . .                        | 8       |
| — camara. . . . .                             | 3       | — nitidus. . . . .                          | 8       |
| — delicatissima. . . . .                      | 4       | <b>Skimmia</b> japonica. . . . .            | 8       |
| — flavicoma. . . . .                          | 4       | <b>Statice</b> grandiflora. . . . .         | 4       |
| — lutea. . . . .                              | 4       | — monopetala. . . . .                       | 4       |
| — Jounghii. . . . .                           | 4       | <b>Tasmannia</b> aromatica. . . . .         | 8       |
| <b>Lapageria</b> rosea. . . . .               | 12      | <b>Veronica</b> formosa. . . . .            | 4       |
| <b>Libonia</b> floribunda. . . . .            | 4       | — salicifolia vera. . . . .                 | 4       |
|                                               |         | — speciosa rubra. . . . .                   | 4       |

## ALOES, CACTEAS Y OTRAS PLANTAS CRASAS.

|                                 |    |                                  |    |
|---------------------------------|----|----------------------------------|----|
| <b>Agave</b> americana. . . . . | 2  | <b>Aloe</b> arborescens. . . . . | 6  |
| — — variegata. . . . .          | 4  | — atrovirens. . . . .            | 10 |
| — angustifolia. . . . .         | 6  | — attenuata. . . . .             | 10 |
| — applanata. . . . .            | 20 | — brevifolia. . . . .            | 4  |
| — attenuata. . . . .            | 20 | — concinna. . . . .              | 13 |
| — heteracantha. . . . .         | 20 | — humilis. . . . .               | 10 |
| — macracantha. . . . .          | 20 | — lingua. . . . .                | 4  |
| — Salmiana. . . . .             | 10 | — margaritifera. . . . .         | 6  |
| — striata. . . . .              | 8  | — mitreformis. . . . .           | 10 |
| — Verschaffeltii. . . . .       | 90 | — recurva. . . . .               | 10 |
| — vivipara. . . . .             |    | — rigida. . . . .                | 10 |
| — xylinacantha. . . . .         | 10 | — tuberculata. . . . .           | 4  |
| — Yuccæfolia. . . . .           | 8  | — venusta. . . . .               | 10 |
| <b>Aloe</b> africana. . . . .   | 10 | — verrucosa. . . . .             | 6  |

|                                        | Reales. |                                          | Reales. |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|
| <b>Aloe vittata.</b> . . . . .         | 10      | <b>Mesembryanthemum.</b>                 |         |
| <b>Cereus azureus.</b> . . . . .       | 10      | — glaucescens. . . . .                   | 6       |
| — cylindrum. . . . .                   | 12      | — Linguaeformis. . . . .                 | 4       |
| — flagelliformis. . . . .              | 4       | — micans. . . . .                        | 4       |
| — grandiflorus. . . . .                | 6       | — nodiflorum. . . . .                    | 4       |
| — multangularis. . . . .               | 12      | — stellatum. . . . .                     | 6       |
| — peruvianum. . . . .                  | 10      | — violaceum. . . . .                     | 4       |
| <b>Crassula coccinea.</b> . . . . .    | 10      | <b>Opuntia Brasiliensis.</b> . . . . .   | 4       |
| — perfoliata. . . . .                  | 8       | — currasavica. . . . .                   | 8       |
| — splendens. . . . .                   | 10      | — cylindrica. . . . .                    | 6       |
| <b>Echinocactus acutus.</b> . . . . .  | 16      | — eburnea. . . . .                       | 12      |
| — centeterius. . . . .                 | 12      | — ficus-indica. . . . .                  | 4       |
| — cornigerus. . . . .                  | 16      | — horrida. . . . .                       | 4       |
| — oxygenus. . . . .                    | 10      | — Leucotricha. . . . .                   | 6       |
| — recurvus. . . . .                    | 10      | — microdasys. . . . .                    | 8       |
| <b>Echeveria coccinea.</b> . . . . .   | 6       | — tunicata. . . . .                      | 10      |
| — pulchrenta. . . . .                  | 4       | <b>Pereskia grandiflora.</b> . . . . .   | 12      |
| — pumila. . . . .                      | 10      | <b>Phyllocactus latifrons.</b> . . . . . | 6       |
| <b>Epiphyllum elegans.</b> . . . . .   | 8       | <b>Pilocereus senilis.</b> . . . . .     | 40      |
| — truncatum. . . . .                   | 10      | <b>Portulacaria affra.</b> . . . . .     | 4       |
| <b>Euphorbia neriifolia.</b> . . . . . | 10      | <b>Rochea falcata.</b> . . . . .         | 4       |
| — splendens. . . . .                   | 12      | — perfoliata. . . . .                    | 4       |
| <b>Kleinia antephorbium.</b> . . . . . | 6       | <b>Sempervivum arboreum.</b> . . . . .   | 4       |
| — articulata. . . . .                  | 4       | — canariensis. . . . .                   | 6       |
| — ficoides. . . . .                    | 4       | — tortuosum. . . . .                     | 4       |
| <b>Mamillaria angularis.</b> . . . . . | 6       | <b>Stapelia ambigua.</b> . . . . .       | 2       |
| — coronaria. . . . .                   | 10      | — grandiflora. . . . .                   | 2       |
| — gracilis. . . . .                    | 10      | — marmorata. . . . .                     | 2       |
| — quadrispina. . . . .                 | 12      | <b>Yucca aloefolia.</b> . . . . .        | 6       |
| — tenuis. . . . .                      | 10      | — — variegata. . . . .                   | 10      |
| — Wildiana. . . . .                    | 6       | — draconis. . . . .                      | 8       |
| <b>Mesembryanthemum.</b>               |         | — filamentosa. . . . .                   | 8       |
| — acinaciforme. . . . .                | 8       | — gloriosa. . . . .                      | 10      |
| — barbatum. . . . .                    | 4       | — pendula. . . . .                       | 10      |

## 2.º—PLANTAS DE INVERNADERO DE ESTUFA.

|                                          |    |                                         |        |
|------------------------------------------|----|-----------------------------------------|--------|
| <b>Achimenes.</b>                        |    | <b>Artocarpus imperialis.</b> . . . . . | 20     |
| Colec. de 25 var. la pieza. . . . .      | 3  | <b>Arum zebrinum.</b> . . . . .         | 8      |
| <b>Aechmea discolor.</b> . . . . .       | 12 | <b>Astrapea Wallichii.</b> . . . . .    | 100    |
| — fulgens. . . . .                       | 10 | <b>Begonia.</b>                         |        |
| <b>Aeschynanthus tricolor.</b> . . . . . | 20 | Colec. de las mas notables . . . . .    |        |
| <b>Allamanda nerifolia.</b> . . . . .    | 6  | la pieza de. . . . .                    | 4 á 20 |
| — Schotii. . . . .                       | 6  | <b>Billbergia Leopoldii.</b> . . . . .  | 20     |
| <b>Amarillis.</b>                        |    | — Libboniana. . . . .                   | 8      |
| Colec. de 10 var. la pieza. . . . .      | 12 | — splendens. . . . .                    | 10     |
| <b>Aphelandra Leopoldii.</b> . . . . .   | 10 | — vittata. . . . .                      | 12     |
| <b>Aralia guatemalensis.</b> . . . . .   | 40 | <b>Bromelia fastuosa.</b> . . . . .     | 12     |
| — palmata. . . . .                       | 20 | — sceptrum. . . . .                     | 20     |

|                                          | Reales. |                                          | Reales. |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|
| <i>Galadium bicolor</i> . . . . .        | 6       | <i>Henfreya scandens</i> . . . . .       | 6       |
| — <i>Metallicum</i> . . . . .            | 20      | <i>Heterocentrum roseum</i> . . . . .    | 6       |
| — <i>Nimphæefolia</i> . . . . .          | 20      | <i>Hoya bella</i> . . . . .              | 6       |
| — <i>pictum</i> . . . . .                | 12      | — <i>carnea</i> . . . . .                | 6       |
| — <i>rubicaule</i> . . . . .             | 16      | — <i>imperialis</i> . . . . .            | 8       |
| — <i>Verschaffeltii</i> . . . . .        | 40      | — <i>picta</i> . . . . .                 | 8       |
| — <i>versicolor</i> . . . . .            | 20      | — <i>variegata</i> . . . . .             | 20      |
| <i>Cissus discolor</i> . . . . .         | 8       | <i>Inga ferruginea</i> . . . . .         | 8       |
| <i>Clivia miniata</i> . . . . .          | 100     | <i>Jacaranda mimosæfolia</i> . . . . .   | 8       |
| <i>Columnea grandiflora</i> . . . . .    | 6       | <i>Justicia zebrina</i> . . . . .        | 20      |
| <i>Coffea arábica</i> . . . . .          | 20      | <i>Laurus camphora</i> . . . . .         | 8       |
| <i>Crinum amabile</i> . . . . .          | 50      | — <i>cinnamomum</i> . . . . .            | 40      |
| <i>Cyrtanthera Libonniiana</i> . . . . . | 6       | <i>Magnolia fragrantissima</i> . . . . . | 40      |
| <i>Dracæna arbórea</i> . . . . .         | 20      | <i>Mamea americana</i> . . . . .         | 40      |
| — <i>congesta</i> . . . . .              | 8       | <i>Marantha albo lineata</i> . . . . .   | 20      |
| — <i>draco</i> . . . . .                 | 10      | — <i>metallica</i> . . . . .             | 40      |
| — <i>ferrea</i> . . . . .                | 6       | — <i>regalis</i> . . . . .               | 60      |
| — <i>marginata</i> . . . . .             | 20      | — <i>vittata</i> . . . . .               | 40      |
| — <i>Nigricans</i> . . . . .             | 20      | — <i>Warscewiczii</i> . . . . .          | 40      |
| — <i>rubra</i> . . . . .                 | 60      | <i>Melastoma cymosum</i> . . . . .       | 10      |
| — <i>umbraculifera</i> . . . . .         | 100     | <i>Meyenia erecta</i> . . . . .          | 10      |
| — <i>versicolor</i> . . . . .            | 12      | <i>Musa cawendisi</i> . . . . .          | 20      |
| <i>Echites bicolor</i> . . . . .         | 8       | — <i>discolor</i> . . . . .              | 20      |
| <i>Eugenia jambos</i> . . . . .          | 12      | — <i>glauca</i> . . . . .                | 20      |
| <i>Ficus cerasiformis</i> . . . . .      | 20      | — <i>paradisiaca</i> . . . . .           | 20      |
| — <i>elástica</i> . . . . .              | 8       | — <i>sapientum</i> . . . . .             | 20      |
| — <i>ferruginea</i> . . . . .            | 20      | — <i>zebrina</i> . . . . .               | 80      |
| — <i>Grelleii</i> . . . . .              | 20      | <i>Passiflora Decaisneana</i> . . . . .  | 6       |
| — <i>Leopoldii</i> . . . . .             | 40      | — <i>kermesina</i> . . . . .             | 4       |
| — <i>leuconeura</i> . . . . .            | 10      | — <i>laurifolia</i> . . . . .            | 4       |
| — <i>lucida</i> . . . . .                | 12      | — <i>vitifolia</i> . . . . .             | 10      |
| — <i>macrophylla</i> . . . . .           | 16      | <i>Philodendrum cordatum</i> . . . . .   | 20      |
| — <i>populifolia</i> . . . . .           | 5       | — <i>pertusum</i> . . . . .              | 20      |
| — <i>religiosa</i> . . . . .             | 20      | — <i>tripartitum</i> . . . . .           | 20      |
| <i>Ficus rubiginosa</i> . . . . .        | 6       | <i>Piper magnoliæfolium</i> . . . . .    | 6       |
| <i>Franciscea augusta</i> . . . . .      | 6       | <i>Sonerila margaritacea</i> . . . . .   | 8       |
| — <i>confertiflora</i> . . . . .         | 12      | <i>Strelitzia augusta</i> . . . . .      | 100     |
| — <i>macrantha</i> . . . . .             | 12      | — <i>humilis</i> . . . . .               | 40      |
| <i>Gesneria zebrina</i> . . . . .        | 8       | — <i>Regina</i> . . . . .                | 50      |
| — <i>marmorata</i> . . . . .             | 8       | <i>Theobroma Cacao</i> . . . . .         | 60      |
| — <i>picta</i> . . . . .                 | 8       | <i>Thumbergia laurifolia</i> . . . . .   | 8       |
| — <i>splendens</i> . . . . .             | 8       | — <i>acuminata</i> . . . . .             | 100     |
| — <i>viridis</i> . . . . .               | 8       | <i>Tillandsia amœna</i> . . . . .        | 20      |
| <i>Gloxinia</i> . . . . .                |         | — <i>dianthoidea</i> . . . . .           | 20      |
| Colec. de 25 var. la pieza               |         | — <i>splendens</i> . . . . .             | 12      |
| de . . . . .                             | 4 à 8   | <i>Tradescantia discolor</i> . . . . .   | 3       |
| <i>Hebeclinium janthinum</i> . . . . .   | 4       | <i>Urania speciosa</i> . . . . .         | 40      |

## Palmeras, Cycadeas, y Pandaneas.

|                                        | <u>Reales.</u> |                                        | <u>Reales.</u> |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| <i>Areca catechu</i> . . . . .         | 70             | <i>Dion edule</i> . . . . .            | 100            |
| — <i>oleracea</i> . . . . .            | 8              | <i>Latania borbonica</i> . . . . .     | 50             |
| — <i>rubra</i> . . . . .               | 40             | <i>Maximiliana regia</i> . . . . .     | 60             |
| <i>Caryota urens</i> . . . . .         | 100            | <i>Pandanus utilis</i> . . . . .       | 20             |
| <i>Chamærops excelsa</i> . . . . .     | 60             | <i>Phoenix canariensis</i> . . . . .   | 10             |
| — <i>humilis</i> . . . . .             | 12             | — <i>dactilifera</i> . . . . .         | 12             |
| <i>Cocos flexuosa</i> . . . . .        | 20             | — <i>farinosa</i> . . . . .            | 40             |
| — <i>nucifera</i> . . . . .            | 20             | — <i>reclinata</i> . . . . .           | 10             |
| — <i>Widleyana</i> . . . . .           | 200            | <i>Rhapis flabelliformis</i> . . . . . | 40             |
| <i>Corypha australis</i> . . . . .     | 20             | <i>Sabal adansonii</i> . . . . .       | 20             |
| — <i>gebanga</i> . . . . .             | 100            | — <i>longifolia</i> . . . . .          | 60             |
| <i>Cycas circinalis</i> . . . . .      | 100            | <i>Trinax elegans</i> . . . . .        | 100            |
| — <i>revoluta</i> . . . . .            | 100            | <i>Zamia horrida</i> . . . . .         | 200            |
| <i>Dæmonorops latispinus</i> . . . . . |                | — <i>pungens</i> . . . . .             | 100            |

## FOUGÈRES.

## Helechos.

|                                           |    |                                    |    |
|-------------------------------------------|----|------------------------------------|----|
| <i>Acrostichum alaicorne</i> . . . . .    | 12 | <i>Ptéris arguta</i> . . . . .     | 8  |
| <i>Adiantum cuneatum</i> . . . . .        | 8  | — <i>longifolia</i> . . . . .      | 8  |
| <i>Aspidium lanceolatum</i> . . . . .     | 24 | <i>Selaginella apoda</i> . . . . . | 8  |
| <i>Asplenium flabellifolium</i> . . . . . | 8  | — <i>cesium</i> . . . . .          | 8  |
| <i>Blechnum gracile</i> . . . . .         | 16 | — — <i>arborescens</i> . . . . .   | 8  |
| <i>Polypodium aureum</i> . . . . .        | 8  | — <i>denticulatum</i> . . . . .    | 4  |
| — <i>glaucum</i> . . . . .                | 12 | — <i>umbrosum</i> . . . . .        | 12 |

## Seccion Sexta.

## ROSALES.

## ROSA HYBRIDA SEMPERFLORENS (Hort).

Rosales híbridos.

La pieza de 2 á 4 rs.

Rosales de flores color de rosa.

Augusto Mie.  
Baron Prevost.  
Isabel de Castilla.  
La Reina.

Luis Bonaparte.  
Sta. Alice Péel.  
Volta.  
William Griffiths.

Rosales de flores color subido.

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Conde de Paris.        | Gigante de las batallas.  |
| Cymedor.               | Pio IX.                   |
| Doctor Marx.           | Reina Victoria.           |
| Emma Dampierre.        | Salvator Rosa.            |
| Estandarte de Marengo. | Triunfo de la Exposicion. |

## ROSA BORBONIANA (Roess.)

Rosales de la Isla de Borbon.

La pieza de 2 á 3 rs.

Rosales de flores blancas.

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Angela Margat.            | Reina de las Islas Borbon. |
| Bella Lionesa.            | — de las Virgenes.         |
| Recuerdo de la Malmaison. |                            |

Rosales de flores color de rosa.

|            |               |
|------------|---------------|
| Céres.     | Luisa Odier.  |
| Du Breuil. | Mme. Souchet. |

Rosales de flores de color subido.

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Fernando Deppe.              | Pablo José.          |
| Júpiter.                     | Triunfo de Plantier. |
| Luto del Arzobispo de París. | Voraz.               |

## ROSA NOISETTEANA (Red.)

Rosales de Mr. Noisette.

La pieza de 2 á 4 rs.

Rosales de flores color de rosa.

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Carnea.   | Rubra.                |
| Carolina. | Vizcondesa de Averno. |

Rosales de flores blancas.

|               |       |
|---------------|-------|
| Amado Vibert. | Nana. |
| La Virgen.    |       |

Rosales de flores amarillas.

Chromatella.  
Desprez.  
Eufrosina.

Señora de Chalonge.  
Smith Yelow.  
Solfatare.

**ROSA INDICA FRAGRANS (R. Thea) (Lin.)**

Rosales de la India á olor de Thé.

La pieza de 2 á 4 rs.

Rosales de flores color de rosa.

Adam.  
Cels.

Mme. Bossu.  
Safrano.

Rosales de flores blancas.

Borbon.  
Devoniensis.

Moreau.

Rosales de flores amarillas.

Barbot.  
Himeneo.

Mariscal Niel.  
Triunfo de Dijon.

**ROSA PORTLÁNDICA (Hort.)**

Rosales de Portland.

Rosales con flores todo el año.

La pieza de 2 á 4 rs.

Rosales de flores color de rosa.

Hermosa Fabert.  
Señora.

Palmira.  
Reina de las perennes.

Rosales de flores blancas.

Celina Dubois.

Rosales de flores color subido.

Del Rey.  
La Gloria.

El espejo.  
Mogador.

**ROSA BENGALENSIS** (Pers.)

Rosales de Bengala.

Con flores todo el año.

La pieza de 2 á 3 rs.

Rosales de flores blancas.

Doña Blanca.

| Reina Blanca.

Rosales de flores color de rosa.

Archiduque Carlos.

| Fenelon.

Elisa Flori.

| Emperatriz Eugenia.

Rosales de flores color subido.

Corona de las púrpuras.

| Marjolin.

El Vesubio.

| Triunfante.

**ROSA LAWRENCEANA.**

Rosales de Bengala enanos ó de Miss Lawrence.

La pieza de 2 á 3 rs.

Capricho de las Señoras.

| Gloria de las Lawrenceas.

De Chartres.

| Multiflora.

**ROSA DAMASCENA** (Lin.) **ROSA PROVINCIALIS** (Ait.)

Rosales matizados.

La pieza de 3 á 6 rs.

Alvarez.

| Mejicana.

Camayez.

| Perla de los matizados.

Clavel perfecto.

| Tricolor de Flandre.

Hermosura.

**ROSA MUSCOSA.**

Rosales de musgo.

La pieza de 3 á 4 rs.

Blanca.

| Octavio.

Carnea.

| Princesa real.

Carmesí.

| Unica provincialis.

Etna.

| Vauquelin.

## ROSA BANKSIÆ (Ait) ROSA MULTIFLORA (Thunb) ROSA MICROPHYLLA (Roxb)

Rosales sarmentosos y trepadores, para cubrir paredes, emparrados y pabellones, etc.—La pieza de 2 à 3 rs.

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Banksia</b> , amarillo doble. | <b>Laura Davoust</b> , flor carnea.       |
| — blanco doble.                  | <b>Multiflora</b> , de flor blanca doble. |
| <b>De</b> hojas pequeñas.        | — — escarlata.                            |
| — flor blanca doble.             | — — rosa.                                 |

## Sección Séptima.

## ARBUSTOS SARMENTOSOS Y TREPADORES,

para cubrir y adornar las paredes, emparrados, pabellones, troncos de árboles, etc.

|                               | Reales. |                                       | Reales. |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| <b>Aristolochia</b> siphon.   | 4       | <b>Jasminum</b> Wallichii.            | 4       |
| <b>Bignonia</b> Capensis.     | 4       | <b>Kennedia</b> ovata.                | 4       |
| — Capreolata.                 | 4       | — rubicunda.                          | 8       |
| — grandiflora.                | 4       | <b>Lonicera</b> brachypoda.           | 2       |
| — manglesi.                   | 6       | — caprifolium.                        | 2       |
| — radicans.                   | 4       | — — belgica.                          | 8       |
| <b>Bugainvillea</b> fastuosa. | 8       | — — balearica.                        | 4       |
| — spectabilis.                | 8       | — — fol. varieg.                      | 6       |
| <b>Cissus</b> hederaceus.     | 2       | — lutea.                              | 4       |
| — foliis variegatis.          | 4       | — pubescens.                          | 8       |
| — heterophylla.               | 4       | — sempitlorens.                       | 8       |
| — quinquefolia.               | 6       | — sempervirens.                       | 8       |
| <b>Cobea</b> scandens.        | 6       | — — angustifolia.                     | 4       |
| <b>Clematis</b> calycina.     | 6       | — splendida.                          | 8       |
| — Camuzettii.                 | 8       | <b>Passiflora</b> albida.             | 4       |
| — Smilacifolia.               | 10      | — coerulea.                           | 2       |
| <b>Dioclea</b> glycinoides.   | 3       | — edulis.                             | 4       |
| <b>Ficus</b> repens.          | 4       | — fragrans.                           | 8       |
| <b>Glycine</b> brachybotris.  | 8       | — kermesina.                          | 4       |
| — sinensis.                   | 8       | — onychina.                           | 4       |
| — — alba.                     | 8       | — palmata.                            | 4       |
| <b>Hedera</b> altaica.        | 4       | — quadrangularis.                     | 8       |
| — helix.                      | 1       | <b>Polygonum</b> complexum.           | 4       |
| — — foliis variegatis.        | 4       | <b>Rubus</b> fruticosus fl. pl. albo. | 4       |
| — irlandica.                  | 4       | — — fl. pl. roseo.                    | 4       |
| <b>Ipomea</b> leari.          | 12      | — — foliis laciniatis.                | 5       |
| <b>Jasminum</b> nudiflorum.   | 6       | <b>Solanum</b> jasminoides.           | 4       |
| — officinale.                 | 4       | <b>Tecoma</b> jasminoides.            | 6       |
| — Triumphans.                 | 4       |                                       |         |

## Seccion Octava.

## PLANTAS VIVACES.

| <u>Reales.</u>                 | <u>Reales.</u> |                                     |   |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|
| Acanthus mollis. . . . .       | 2              | Cheiranthus Cheiri, fl. pl. . . . . | 2 |
| Achillea clavennæ. . . . .     | 3              | Chelone barbata. . . . .            | 3 |
| — millefolium. . . . .         | 2              | Chrysanthemum indicum.              |   |
| — serrata. . . . .             | 2              | Coleccion 15 varie. la pieza.       | 1 |
| Aconitum napellus. . . . .     | 2              | Chrysanthemum sinense.              |   |
| — versicolor. . . . .          | 4              | Coleccion 30 varie. la pieza.       | 2 |
| Actea spicata. . . . .         | 2              | Corydalis formosa. . . . .          | 4 |
| Agapanthus umbellatus. . . . . | 2              | Delphinium amoenum. . . . .         | 4 |
| Alyssum saxatile. . . . .      | 2              | — azureum. . . . .                  | 4 |
| Ammobium alatum. . . . .       | 2              | — Chinense. . . . .                 | 3 |
| Anchusa italica. . . . .       | 2              | Dianthus cariophyllus (Claveles)    |   |
| Anemone japonica. . . . .      | 2              | Colec. de 20 varie. la pieza.       | 2 |
| — nemorosa fl. pl. . . . .     | 3              | Dianthus barbatus.                  |   |
| Antirrhinum majus.             |                | Colec. de 12 varie. la pieza.       | 1 |
| Colec. 12 var. escog. la piez. | 2              | Diclytra spectabilis. . . . .       | 4 |
| Aquilegia.                     |                | Dictamnus albus. . . . .            | 6 |
| Coleccion de 12 var. pieza.    | 2              | Digitalis alba. . . . .             | 3 |
| Aralia racemosa. . . . .       | 4              | — purpurea. . . . .                 | 3 |
| Arum crinitum. . . . .         | 10             | Dracocephalum grandiflorum.         | 4 |
| — dracunculus. . . . .         | 3              | Erodium Reichardii. . . . .         | 6 |
| Arundo Donax. . . . .          | 2              | Eryngium alpinum. . . . .           | 3 |
| — — foliis variegatis.         | 3              | — maritimum. . . . .                | 2 |
| Asclepias cornuti. . . . .     | 2              | Farfugium grande. . . . .           | 4 |
| — tuberosa. . . . .            | 3              | Festuca glauca. . . . .             | 1 |
| Asphodelus luteus. . . . .     | 3              | Funkia subcordata. . . . .          | 2 |
| — ramosus. . . . .             | 2              | Gaillardia bicolor. . . . .         | 2 |
| Aster alpinus. . . . .         | 4              | — picta. . . . .                    | 3 |
| — grandiflorus. . . . .        | 2              | Gazania speciosa. . . . .           | 2 |
| — Novæ anglie. . . . .         | 2              | Gentiana acaulis. . . . .           | 3 |
| Astrantia major. . . . .       | 3              | Geranium ibericum. . . . .          | 3 |
| Bambusa arundinacea. . . . .   | 6              | — pratense fl. pl. . . . .          | 2 |
| — Metake. . . . .              | 4              | Geum coccineum. . . . .             | 2 |
| — Nigra. . . . .               | 6              | Gnaphalium lanatum. . . . .         | 2 |
| — simoni foliis varieg.        | 8              | Gynerium argenteum. . . . .         | 4 |
| — Viridis glaucescens.         | 6              | — kermesinum. . . . .               | 6 |
| Bellis perennis. . . . .       | 1              | — rubrum. . . . .                   | 6 |
| Caltha palustris. . . . .      | 2              | Helleborus niger. . . . .           | 2 |
| Campanula pyramidalis. . . . . | 3              | Hemerocallis flava. . . . .         | 2 |
| — — fl. pl. . . . .            | 4              | — fulva. . . . .                    | 2 |
| — suaveolens. . . . .          | 6              | Hoteia japónica. . . . .            | 2 |
| Centaurea alpina. . . . .      | 10             | Hypericum calycinum. . . . .        | 2 |

| Reales.                                    | Reales. |                                           |   |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---|
| Iris florentina. . . . .                   | 2       | Colec. de 12 varie. la pieza. . . . .     | 2 |
| — Germánica. . . . .                       | 2       | <b>Primula auricula.</b>                  |   |
| Colec. de 20 varie. la pieza. . . . .      | 2       | Colec. de 12 varie. la pieza. . . . .     | 2 |
| <b>Isolepis gracilis.</b> . . . . .        | 2       | <b>Pyrethrum nanum.</b> . . . . .         | 2 |
| <b>Linum perenne.</b> . . . . .            | 3       | — roseum. . . . .                         | 2 |
| <b>Lupinus polyphyllus.</b> . . . . .      | 2       | <b>Ramondia pyrenaica.</b> . . . . .      | 2 |
| <b>Matricaria parthenioides.</b> . . . . . | 2       | <b>Salvia azurea.</b> . . . . .           | 4 |
| <b>Monarda didyma.</b> . . . . .           | 3       | <b>Saxifraga ligulata.</b> . . . . .      | 4 |
| <b>Oenothera ambigua.</b> . . . . .        | 2       | — rosea. . . . .                          | 4 |
| — speciosa. . . . .                        | 3       | <b>Sedum telephium.</b> . . . . .         | 2 |
| <b>Pæonia herbacea (sinensis).</b>         |         | — sarmentosum var. . . . .                | 4 |
| Colec. de 12 varie. la pieza. . . . .      | 40      | <b>Spirea aruncus.</b> . . . . .          | 3 |
| <b>Papaver bracteatum.</b> . . . . .       | 3       | — barbata. . . . .                        | 8 |
| <b>Penstemon Gentianoides.</b> . . . . .   | 2       | <b>Thalictrum speciosum.</b> . . . . .    | 3 |
| — Splendidum. . . . .                      | 4       | <b>Tradescantia zebrina.</b> . . . . .    | 2 |
| <b>Phlox sufruticosa.</b>                  |         | <b>Verbena.</b>                           |   |
| Colec. de 12 varie. la pieza. . . . .      | 2       | Colec. de 12 varie. la pieza. . . . .     | 2 |
| <b>Phlox decusata.</b>                     |         | <b>Vinca major.</b> . . . . .             | 2 |
| Colec. de 12 varie. la pieza. . . . .      | 2       | — minor. . . . .                          | 2 |
| <b>Plumbago Larpentæ.</b> . . . . .        | 2       | <b>Viola odorata fl. pl.</b> . . . . .    | 2 |
| <b>Potentilla atrosanguinea.</b> . . . . . | 2       | — purpurea fl. pl. . . . .                | 2 |
| <b>Primula veris.</b>                      |         | <b>Zauschneria californica.</b> . . . . . | 4 |

## Seccion Novena.

### PLANTAS ACUÁTICAS.

|                                         |    |                                         |    |
|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|
| <b>Acorus calamus.</b> . . . . .        | 10 | <b>Myosotis palustris.</b> . . . . .    | 3  |
| <b>Aponogeton distachyon.</b> . . . . . | 8  | <b>Nelumbium calophyllum.</b> . . . . . | 20 |
| <b>Arundo fragmites.</b> . . . . .      | 2  | — speciosum. . . . .                    | 30 |
| <b>Butomus umbellatus.</b> . . . . .    | 6  | <b>Nymphaea alba.</b> . . . . .         | 10 |
| <b>Calla ætiopica.</b> . . . . .        | 4  | — cærulea. . . . .                      | 20 |
| <b>Colocasia esculenta.</b> . . . . .   | 5  | <b>Phormium tenax.</b> . . . . .        | 10 |
| — odora. . . . .                        | 10 | <b>Pontederia cordata.</b> . . . . .    | 8  |
| — violacea. . . . .                     | 8  | <b>Potamogeton natans.</b> . . . . .    | 8  |
| <b>Cyperus papyrus.</b> . . . . .       | 25 | <b>Scirpus palustris.</b> . . . . .     | 10 |
| — pungens. . . . .                      | 10 | <b>Thalia de albata.</b> . . . . .      | 12 |
| <b>Epilobium hirsutum.</b> . . . . .    | 3  | <b>Thypha latifolia.</b> . . . . .      | 2  |
| <b>Iris pseudo-acorus.</b> . . . . .    | 2  | — minor. . . . .                        | 2  |
| <b>Meniantes trifoliata.</b> . . . . .  | 6  | <b>Trapa natans.</b> . . . . .          | 8  |

## Seccion Décima.

### CEBOLLAS, BULBOS Y RAICES DE FLORES.

| Reales.                                | Reales.                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Allium.</b>                         | La docena. . . . . 20                       |
| Coleccion de 10 variedades.            | Coleccion de 20 variedades                  |
| la pieza de. . . . . 1 á 4             | dobles la pieza. . . . . 2                  |
| <b>Alstroemeria.</b>                   | La docena. . . . . 20                       |
| Coleccion de 12 variedades             | <b>Ixia.</b>                                |
| la pieza de. . . . . 1 á 10            | Coleccion de 25 variedades                  |
| <b>Amarillis Belladona.</b> . . . . 2  | la pieza. . . . . 4                         |
| — formosissima. . . . . 1              | <b>Lilium bulbiferum.</b> . . . . 3         |
| — pulverulenta. . . . . 6              | — candidum. . . . . 1                       |
| — Wittata. . . . . 6                   | — — fl. pl. . . . . 2                       |
| <b>Anemone coronaria.</b>              | — croceum. . . . . 3                        |
| Esmalte de 1. <sup>a</sup> calidad, la | — lancifolium album. . . . . 8              |
| docena. . . . . 6                      | — — roseum. . . . . 8                       |
| Esmalte de 1. <sup>a</sup> calidad, el | — — rubrum. . . . . 8                       |
| ciento. . . . . 40                     | — tigrinum. . . . . 1                       |
| Esmalte de 2. <sup>a</sup> calidad, la | <b>Mirabilis jalapa.</b> . . . . 1          |
| docena. . . . . 5                      | <b>Narcisus jonquilla fl. pl.</b> . . . . 1 |
| Esmalte de 2. <sup>a</sup> calidad, el | — odorus. fl. pl. . . . . 1                 |
| ciento. . . . . 30                     | — poeticus. . . . . 1                       |
| <b>Arum zebrinum.</b> . . . . 12       | <b>Ornithogalum pyramidale.</b> . . . . 2   |
| <b>Colchicum autumnale.</b> . . . . 1  | <b>Oxalis Deppei.</b> . . . . 2             |
| — — fl. pl. albo. . . . . 4            | <b>Polyanthes tuberosa.</b> . . . . 1       |
| — — fl. pl. roseo. . . . . 4           | <b>Ranunculus asiaticus.</b>                |
| <b>Crinum americanum.</b> . . . . 8    | Coleccion de 24 variedades                  |
| <b>Crocus vernus.</b>                  | la pieza. . . . . 1                         |
| Coleccion de 15 variedades             | En mezcla el ciento. . . . . 60             |
| el ciento. . . . . 14                  | — — de Turquía. . . . . ½                   |
| <b>Cyclamen europeum.</b> . . . . 3    | — — — el ciento. . . . . 40                 |
| — alepicum. . . . . 6                  | <b>Scilla maritima.</b> . . . . 2           |
| — — roseum. . . . . 6                  | — peruviana. . . . . 4                      |
| <b>Fritillaria imperialis.</b>         | — siberica. . . . . 2                       |
| Coleccion de 10 variedades             | <b>Sparaxis tricolor.</b>                   |
| la pi-za de. . . . . 6 á 12            | Coleccion de 25 variedades                  |
| <b>Gladiolus Gandavensis.</b>          | la pieza. . . . . 2                         |
| Coleccion de 20 variedades             | <b>Sprekelia formosissima.</b> . . . . 1    |
| la pieza. . . . . 2                    | <b>Tigridia coelestis.</b> . . . . 6        |
| La docena. . . . . 20                  | — pavonia, la docena. . . . . 6             |
| <b>Gloriosa superba.</b> . . . . 16    | <b>Trillium atropurpureum.</b> . . . . 8    |
| <b>Hæmantus coccineus.</b> . . . . 8   | — pictum. . . . . 12                        |
| <b>Hiacintus orientalis.</b>           | <b>Tropeolum azureum.</b> . . . . 8         |
| Coleccion de 20 variedades             | — tricolorum. . . . . 8                     |
| simples, la pieza de. . . . . 2 á 6    | — tuberosum. . . . . 4                      |

|                                | Reales. |                                       | Reales. |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| <b>Tulipa Gesneriana.</b>      |         | dobles la pieza.. . . .               | 2       |
| Colecion de 12 variedades sim- |         | La docena. . . . .                    | 18      |
| ple la pieza. . . . .          | 1       | <b>Vieusseuxia glaucopis.</b> . . . . | 3       |
| La docena. . . . .             | 8       | <b>Zephiranthes atamasco.</b> . . . . | 1       |
| Coleccion de 20 variedades     |         | — rosea. . . . .                      | 3       |

## DAHLIA (Caban). GEORGINA (Wild).

1.° De flores grandes.

Coleccion de 20 variedades, la pieza de 2 á 4 reales.

2.° De flores pequeñas, llamadas Liliputiennes.

Coleccion de 20 variedades, la pieza de 3 á 5 reales.

## Seccion Undécima.

### MORUS ALBA. (Lin.)

Moreras.

Muriers.

La Morera es un precioso árbol propio para parques y paseos por el grandor y luciente verde de sus hojas.

Es tambien un grande beneficio para los propietarios que la cultivan con destino á la cria de los gusanos de seda.

El Establecimiento ha procurado reunir una coleccion de Moreras que puedan destinarse al abasto de los gusanos de seda, segun sus edades: sin olvidar *la multicaulis* (de Filipinas) tan indispensables, para las dos primeras edades de los gusanos de seda y para las segundas crias.

|                                     |           |                                 |          |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| <b>Morera</b> de Lombardia. . . . . | 4 á 5 rs. | <b>Morera</b> Morettii. . . . . | 3 á 4 rs |
| — de la reina. . . . .              | 4 á 5 »   | — Multicaulis. . . . .          | 2 á 3 »  |
| — elata. . . . .                    | 4 á 5 »   | — del Carmelo. . . . .          | 8 »      |

## Seccion Duodécima.

### Plantas para adorno de los salones.

La pieza.

| <u>Reales.</u>                           | <u>Reales.</u>                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Aspidistra elatior.</b> . . . . . 5   | <b>Ficus elástica.</b> . . . . . 8       |
| — — fol. var. . . . . 8                  | — rubiginosa. . . . . 6                  |
| <b>Aucuba japonica.</b> . . . . . 8      | <b>Hibiscus rosa sinensis.</b> . . . . 8 |
| <b>Begonia varias clases de.</b> 4 á 20  | — — — fl. pl. . . . . 8                  |
| <b>Chamærops humilis.</b> . . . . . 12   | <b>Isolepis gracilis.</b> . . . . . 2    |
| <b>Colocasia odora.</b> . . . . . 40     | <b>Latania Borbónica.</b> . . . . . 50   |
| <b>Curculigo sumatrana.</b> . . . . . 12 | <b>Pandanus utilis.</b> . . . . . 20     |
| <b>Dracæna congesta.</b> . . . . . 16    | <b>Philodendrum pertusum.</b> . . . . 20 |
| — linearis. . . . . 40                   |                                          |

### Plantas para los bordes de los caminos del jardin, etc.

Sin maceta, el ciento.

| <u>Reales.</u>                               | <u>Reales.</u>                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Achillea millefolium.</b> . . . . . 100   | <b>Iris pumila.</b> . . . . . 24             |
| <b>Artemisia abrotanum.</b> . . . . . 20     | <b>Lippia repens.</b> . . . . . 6            |
| <b>Bellis perennis flore pleno.</b> . . . 40 | <b>Lycopodium denticulatum.</b> . . . 30     |
| <b>Buxus sempervirens.</b> . . . . . 12      | <b>Oxalis Deppei.</b> . . . . . 50           |
| — suffruticosus. . . . . 20                  | <b>Phalaris arundinacea.</b> . . . . . 20    |
| <b>Evonimus pulchellus.</b> . . . . . 200    | <b>Plumbago Larpentæ.</b> . . . . . 20       |
| <b>Festuca glauca.</b> . . . . . 24          | <b>Rosa de Lawrence (enano).</b> . . . . 100 |
| <b>Fragaria efflagellis.</b> . . . . . 12    | <b>Saxifraga sarmentosa.</b> . . . . . 200   |
| <b>Gazania speciosa.</b> . . . . . 50        | <b>Statice armeria.</b> . . . . . 24         |
| <b>Gnapahlum lanatum.</b> . . . . . 160      | <b>Vinca major.</b> . . . . . 20             |
| <b>Hedera helix.</b> . . . . . 80            | — — fol. var. . . . . 100                    |
| — — foliis var. . . . . 100                  | <b>Viola odorata, fl. pl.</b> . . . . . 30   |
| — Hibernica. . . . . 200                     |                                              |

### ADICION.

En la seccion cuarta, pág. 26, el precio de la **Camelia** es de 8 á 200 reales la pieza.

## Seccion varia.

### PLANTELES PARA CERCAS Y SETOS.

El ciento.—De 1 á 2 años.

| <u>Reales.</u>                           | <u>Reales.</u>                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Amorpha fruticosa</i> . . . . .       | <i>Paliurus aculeatus</i> . . . . .    |
| <i>Berberis vulgaris</i> . . . . .       | <i>Prunus lauro cerasus</i> . . . . .  |
| <i>Carpinus betulus</i> . . . . .        | — <i>lusitanica</i> . . . . .          |
| <i>Coronilla emerus</i> . . . . .        | <i>Punica granatum</i> . . . . .       |
| <i>Corylus avellana</i> . . . . .        | <i>Ribes aureum</i> . . . . .          |
| <i>Cydonia vulgaris</i> . . . . .        | — — <i>flavum</i> . . . . .            |
| <i>Cupressus pyramidalis</i> . . . . .   | — — <i>rubrum</i> . . . . .            |
| <i>Gleditschia triacanthos</i> . . . . . | <i>Robinia pseudo-acacia</i> . . . . . |
| <i>Hybiscus syriacus</i> . . . . .       | <i>Rosa Benghalensis</i> . . . . .     |
| — — <i>flore pleno</i> . 180             | <i>Spirea salicifolia</i> . . . . .    |
| <i>Lygustrum japonicum</i> . . . . .     | <i>Symphoria racemosa</i> . . . . .    |
| <i>Mahonia aquifolium</i> . . . . .      | — <i>vulgaris</i> . . . . .            |
| — <i>fascicularis</i> . . . . .          | <i>Tamarix Gallica</i> . . . . .       |
| — <i>Repens</i> . . . . .                | — <i>Germanica</i> . . . . .           |
| <i>Mespilus oxiantha</i> . . . . .       | — <i>parviflora</i> . . . . .          |
| <i>Morus Morettii</i> . . . . .          |                                        |

### SURTIDOS Y COLECCIONES

#### A ELECCION DEL ESTABLECIMIENTO.

##### 1.º Arboles y arbustos frutales.

|      |                                                                                                                        |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 100  | Arboles frutales, en 50 variedades, albaricoqueros, cerezos, ciruelos, manzanos, perales y melocotoneros, alto tronco. | 350 |
| 100  | Arboles en las mismas especies en pirámide.                                                                            | 250 |
| 100  | — — — — — enanos.                                                                                                      | 200 |
| 100  | Grosellers en 20 variedades.                                                                                           | 100 |
| 100  | Cepas de vide en 20 variedades.                                                                                        | 100 |
| 100  | Avellanos de muy buena calidad.                                                                                        | 150 |
| 100  | Frambuesos de frutos encarnados y amarillos.                                                                           | 120 |
| 1000 | Fresas de frutos diversos.                                                                                             | 100 |
| 25   | Higueras en 12 variedades.                                                                                             | 100 |

## 2.º Arboles y arbustos de adorno de hojas caducas.

|                                                                                          | <u>Reales.</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 100 Arboles de adorno escogidos entre las especies mejores para paseos y sombra. . . . . | 360 á 450      |
| 100 Arboles de adorno, mas propios para madera de construccion. . . . .                  | 380 á 450      |
| 100 Arbustos para bosquecillos en 20 especies. . . . .                                   | 180 á 280      |
| 100 Arbustos trepadores y sarmentosos en 20 especies. . . . .                            | 200            |

## 3.º Arboles y arbustos de adorno de hojas permanentes.

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 100 Algarrobos inertados. . . . .                       | 700       |
| 100 Laureles de India ( <i>Laurus indica</i> ). . . . . | 180 á 360 |
| 100 Mahonia aquifolium y repens. . . . .                | 180 á 360 |
| 100 Falsas pimientas ( <i>Schinus molle</i> ). . . . .  | 300 á 400 |
| 100 Arbolitos y arbustos en 50 especies. . . . .        | 400 á 500 |
| 12 Jazmines en 6 especies. . . . .                      | 75 á 90   |
| 100 Ciprés piramidales de 3 á 5 palmos. . . . .         | 300       |
| 100 Thuyas orientalis de 80 á 1'60 ms. . . . .          | 250       |

## 4.º Rosales.

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 100 Rosales de Bengala. . . . .                                               | 200 |
| 100 — en 50 variedades en Benghalensis, Bourbouca, Noisetteana, Thea. . . . . | 200 |
| 100 Rosales en 50 variedades en Hybrida y Portlandica. . . . .                | 300 |

El Establecimiento se hace cargo asimismo, y á precio corriente, de cuantos pedidos se le hagan de

- 1.º Semillas de árboles, y arbustos para bosques.
- 2.º — — — para cercas.
- 3.º — — — de jardin.
- 4.º — de flores para todas las estaciones del año.
- 5.º — de plantas de hortaliza.
- 6.º — — — forrajeras.
- 7.º — — — para prados artificiales.
- 8.º — — — medicinales, oleaginosas y tintóreas.

Procurará además satisfacer en cuanto le sea posible, todos los pedidos de plantas que tengan á bien encargarle los Sres. Comitentes, aunque no se hallen consignados en este catálogo.

# ÍNDICE.

| Pág.                    |        | Pág.                    |                | Pág.                      |        |
|-------------------------|--------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------|
| Abedul. . . . .         | 16, 17 | Ammobium. . . . .       | 37             | Bacharis. . . . .         | 17     |
| Abies. . . . .          | 20     | Amygdalus. . . . .      | 6              | Bambú. . . . .            | 37     |
| Abrideros. . . . .      | 8      | Anchusa. . . . .        | 37             | Bambusa. . . . .          | 37     |
| Abutilon. . . . .       | 24     | Anemone. . . . .        | 39, 37         | Begonia. . . . .          | 30     |
| Acacia. . . . .         | 23, 17 | Anthocercis. . . . .    | 23             | Bellis. . . . .           | 37     |
| Acanthus. . . . .       | 37     | Antirrhinum. . . . .    | 37             | Barniz del Japon. . . . . | 16     |
| Acebo. . . . .          | 25     | Añil bastardo. . . . .  | 17             | Bella-sombra. . . . .     | 16     |
| Acederaque. . . . .     | 17     | Aphelandra. . . . .     | 30             | Berberis. . . . .         | 25     |
| Acer. . . . .           | 16, 17 | Aponogeton. . . . .     | 38             | Betula. . . . .           | 16, 17 |
| Achilea. . . . .        | 37     | Aquilegia. . . . .      | 37             | Bignonia. . . . .         | 36     |
| Achimenes. . . . .      | 30     | Aralia. . . . .         | 30, 28, 24, 37 | Bilbergia. . . . .        | 30     |
| Achyranthes. . . . .    | 28     | Araucaria. . . . .      | 22             | Biota. . . . .            | 19     |
| Aconitum. . . . .       | 37     | Arbol del amor. . . . . | 17             | Blechnum. . . . .         | 32     |
| Acorus. . . . .         | 38     | — del paraíso. . . . .  | 17             | Boj. . . . .              | 24     |
| Acrostichum. . . . .    | 32     | — de la seda. . . . .   | 17             | Bola de nieve. . . . .    | 17     |
| Actea. . . . .          | 37     | Arboles de adorno       |                | Bonapartea. . . . .       | 28     |
| Adatboda. . . . .       | 23     | y florestales. . . . .  | 16             | Bonetero. . . . .         | 24     |
| Adelfa. . . . .         | 23     | Arbustos sarmen-        |                | Bouvardia. . . . .        | 28     |
| Adiantum. . . . .       | 32     | tosos y trepa-          |                | Bromelia. . . . .         | 30     |
| Aechmea. . . . .        | 30     | dores. . . . .          | 36             | Broussonettia. . . . .    | 17     |
| Aeschinanthus. . . . .  | 30     | Arce. . . . .           | 16, 17         | Brugnon. . . . .          | 8      |
| Aesculus. . . . .       | 16, 17 | Ardisia. . . . .        | 28             | Budleya. . . . .          | 24     |
| Agapanthus. . . . .     | 37     | Areca. . . . .          | 32             | Bugainvillea. . . . .     | 36     |
| Agave. . . . .          | 29     | Aristolochia. . . . .   | 36             | Bupariti. . . . .         | 16     |
| Agracejo. . . . .       | 17     | Armeniaca. . . . .      | 5              | Bupleurum. . . . .        | 24     |
| Alamo. . . . .          | 16, 17 | Aromo. . . . .          | 17             | Butomus. . . . .          | 38     |
| Alaterno. . . . .       | 23     | Artocarpus. . . . .     | 30             | Buxus. . . . .            | 24     |
| Albaricoquero. . . . .  | 5      | Arum. . . . .           | 37, 30         |                           |        |
| Alheña. . . . .         | 23     | Arundo. . . . .         | 38, 37         | Caladium. . . . .         | 31     |
| Aliso. . . . .          | 14     | Asclepias. . . . .      | 37             | Calceolaria. . . . .      | 28     |
| Allamanda. . . . .      | 30     | Aspalato. . . . .       | 17             | Calicanthus. . . . .      | 18     |
| Allium. . . . .         | 39     | Asphodelus. . . . .     | 37             | Calla. . . . .            | 38     |
| Almendro. . . . .       | 6      | Aspidistra. . . . .     | 28             | Callicoma. . . . .        | 28     |
| Almez. . . . .          | 16     | Aspidium. . . . .       | 32             | Caltha. . . . .           | 37     |
| Aloe. . . . .           | 29     | Asplenium. . . . .      | 32             | Callitris. . . . .        | 19     |
| — Cactéas y otras       |        | Aster. . . . .          | 37, 28         | Camellia. . . . .         | 26     |
| plantas crasas          | 29     | Astrantia. . . . .      | 37             | Campanula. . . . .        | 37     |
| Alstroemeria. . . . .   | 39     | Astrapæa. . . . .       | 30             | Carinocarpus. . . . .     | 28     |
| Althea. . . . .         | 17     | Aucuba. . . . .         | 28, 24         | Carmichaelia. . . . .     | 28     |
| Althernanthera. . . . . | 28     | Avellanos. . . . .      | 17             | Carpe. . . . .            | 17     |
| Alysum. . . . .         | 37     | Azalea. . . . .         | 27             | Carpinus. . . . .         | 17     |
| Amaryllis. . . . .      | 39, 30 |                         |                |                           |        |

| Pág.                       |            | Pág.                    |        | Pág.                   |        |
|----------------------------|------------|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| Caryota . . . . .          | 32         | Corylus . . . . .       | 17     | Escallonia . . . . .   | 24     |
| Cassia . . . . .           | 28         | Corypha . . . . .       | 32     | Espantalobos . . . . . | 18     |
| Castaño . . . . .          | 16         | Crassula . . . . .      | 30     | Espirea . . . . .      | 18     |
| — de Indias . . . . .      | 17         | Crataegus . . . . .     | 24     | Eucalyptus . . . . .   | 16     |
| Catalpa . . . . .          | 17         | Crinum . . . . .        | 39, 31 | Eugenia . . . . .      | 28     |
| Cebollas, bulbos y         |            | Crocus . . . . .        | 39     | Eupatorium . . . . .   | 24     |
| raíces de flores . . . . . | 39         | Cryptomeria . . . . .   | 20     | Euphorbia . . . . .    | 30     |
| Cedro . . . . .            | 21         | Cunninghamia . . . . .  | 22     | Evonimus . . . . .     | 24     |
| Cedrus . . . . .           | 21         | Cuphea . . . . .        | 28     |                        |        |
| Centaurea . . . . .        | 37         | Cupressus . . . . .     | 20     |                        |        |
| Celtis . . . . .           | 16         | Cussonia . . . . .      | 24     | Fabiana . . . . .      | 24     |
| Cephalotaxus . . . . .     | 23         | Cycas . . . . .         | 32     | Fagus . . . . .        | 17     |
| Cercis . . . . .           | 17         | Cydonia . . . . .       | 18     | Falsa-acacia . . . . . | 16     |
| Cereus . . . . .           | 30         | Cyclamen . . . . .      | 39, 28 | Falso-ébano . . . . .  | 17     |
| Cerezo . . . . .           | 6, 17, 18, | Cyperus . . . . .       | 38     | Farfugium . . . . .    | 37     |
| Cestrum . . . . .          | 24         | Cyrtanthera . . . . .   | 31     | Festuca . . . . .      | 37     |
| Chamærops . . . . .        | 32         | Cytisus . . . . .       | 18, 17 | Ficus . . . . .        | 36, 31 |
| Cheiranthus . . . . .      | 37         |                         |        | Filaria . . . . .      | 24     |
| Chelone . . . . .          | 37         |                         |        | Filica . . . . .       | 24     |
| Chimonanthus . . . . .     | 18         | Dacrydium . . . . .     | 22     | Fitz-roya . . . . .    | 22     |
| Chorozema . . . . .        | 28         | Dæmonorops . . . . .    | 32     | Forsithia . . . . .    | 18     |
| Chrysanthemum . . . . .    | 37         | Dahlia . . . . .        | 40     | Fotinia . . . . .      | 24     |
| Cineraria . . . . .        | 28         | Dammara . . . . .       | 22     | Fougères . . . . .     | 32     |
| Ciprés . . . . .           | 20         | Daphne . . . . .        | 28     | Fragaria . . . . .     | 15     |
| Cipripedium . . . . .      | 28         | Datil . . . . .         | 32     | Frambueso . . . . .    | 15     |
| Ciruelos . . . . .         | 7          | Datura . . . . .        | 28     | Franciscea . . . . .   | 31     |
| Cissus . . . . .           | 36, 31     | Delphinium . . . . .    | 37     | Fraxinus . . . . .     | 16     |
| Citrus . . . . .           | 14         | Deutzia . . . . .       | 18     | Frenella . . . . .     | 19     |
| Clematis . . . . .         | 36         | Dianthus . . . . .      | 37     | Fresas . . . . .       | 15     |
| Clerodendrum . . . . .     | 28         | Diclytra . . . . .      | 37     | Fresno . . . . .       | 16     |
| Clethra . . . . .          | 28         | Dicthamnus . . . . .    | 37     | Fritillaria . . . . .  | 39     |
| Clianthus . . . . .        | 28         | Digitalis . . . . .     | 37     | Fuchsia . . . . .      | 28     |
| Clivia . . . . .           | 28         | Dioclea . . . . .       | 36, 28 | Funkia . . . . .       | 37     |
| Cobæa . . . . .            | 36         | Dion . . . . .          | 32     | Fustete . . . . .      | 18     |
| Cocculus . . . . .         | 24         | Dyospiros . . . . .     | 17     |                        |        |
| Cocos . . . . .            | 32         | Diplacus . . . . .      | 28     |                        |        |
| Codeso . . . . .           | 17, 18     | Dracaena . . . . .      | 31, 28 | Gaban de dia . . . . . | 24     |
| Cofea . . . . .            | 31         | Dracocephalum . . . . . | 37     | Gaillardia . . . . .   | 37     |
| Colchicum . . . . .        | 39         |                         |        | Gardenia . . . . .     | 28     |
| Coleus . . . . .           | 28         |                         |        | Garrya . . . . .       | 28     |
| Colletia . . . . .         | 28         | Echeveria . . . . .     | 30     | Gazania . . . . .      | 37     |
| Colocasia . . . . .        | 38         | Echinocactus . . . . .  | 30     | Gentiana . . . . .     | 37     |
| Columnea . . . . .         | 31         | Echites . . . . .       | 31     | Geranium . . . . .     | 37     |
| Colutea . . . . .          | 18         | Eleagnus . . . . .      | 24     | Geuneria . . . . .     | 31     |
| Coniferas . . . . .        | 19         | Epilobium . . . . .     | 38     | Geum . . . . .         | 37     |
| Copal . . . . .            | 17         | Epiphyllum . . . . .    | 30     | Ginerio . . . . .      | 37     |
| Cornejos . . . . .         | 18         | Eriostemon . . . . .    | 28     | Gladiolus . . . . .    | 39     |
| Cornillos . . . . .        | 18         | Erodium . . . . .       | 37     | Gloriosa . . . . .     | 39     |
| Cornus . . . . .           | 18         | Eryngium . . . . .      | 37     | Gloxinia . . . . .     | 31     |
| Corydalis . . . . .        | 37         | Erythrina . . . . .     | 18     | Glycine . . . . .      | 36, 28 |

|                 | Pág.   |                 | Pág.   |                  | Pág.           |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------------|----------------|
| Glyptostrobus.. | 20     | Kennedyá..      | 36, 29 | Miosotis..       | 38             |
| Gnaphalium..    | 37     | Kleinia..       | 30     | Mirabilis..      | 39             |
| Granados..      | 9      | Koelreuteria..  | 17     | Mirto..          | 24             |
| Grevillea..     | 24     |                 |        | Monarda..        | 38             |
| Grosellero..    | 15     | Lagerstroemia.. | 18     | Moral papelero.. | 17             |
| Guindo..        | 7      | Lantana..       | 29     | Moreras..        | 40             |
| Gynerium..      | 37     | Lapageria..     | 29     | Morus..          | 17, 41         |
|                 |        | Larix..         | 21     | Musa..           | 31             |
| Habrothamnus..  | 24     | Latania..       | 32     | Myrtus..         | 24             |
| Haemanthus..    | 39     | Laurel..        | 24     |                  |                |
| Haya..          | 16     | Laurus..        | 24, 31 | Naranjo..        | 14             |
| Hebeclinium..   | 31     | Libocedrus..    | 19     | Narcissus..      | 39             |
| Hedera..        | 36     | Libonia..       | 29     | Nelumbium..      | 38             |
| Helechos..      | 32     | Licio..         | 18     | Nerium..         | 23             |
| Heliotropium..  | 28     | Ligustrum..     | 23     | Nisperos..       | 24             |
| Hemerocallis..  | 37     | Lila..          | 18     | Nogales..        | 46             |
| Henfreyá..      | 31     | Lilium..        | 39     | Nymphaea..       | 38             |
| Heterocentrum.. | 31     | Lindleya..      | 29     |                  |                |
| Hiacinthus..    | 39     | Linum..         | 38     | Observaciones..  | 3              |
| Hibiscus..      | 29, 28 | Lippia..        | 18     | Oenothera..      | 38             |
| Hiedra..        | 36     | Liriodendron..  | 17     | Olea..           | 29             |
| Higueras..      | 15     | Lobelia..       | 29     | Oleas..          | 9, 24          |
| Hortensia..     | 29     | Lodoñero..      | 17     | Olmo..           | 46             |
| Hoteia..        | 37     | Lonicera..      | 36     | Opuntia..        | 30             |
| Hoya..          | 31     | Lopezia..       | 29     | Ornithogalum..   | 39             |
| Hydrangea..     | 29     | Lotus..         | 29     | Oxalis..         | 39             |
| Hypericum..     | 37     | Lupinus..       | 38     |                  |                |
|                 |        |                 |        | Paeonia..        | 27, 38         |
| Hex..           | 25     | Madreselva..    | 18     | Palmeras, Cyca-  |                |
| Illicium..      | 29     | Magnolia..      | 26, 31 | deas y Panda-    |                |
| Indigofera..    | 29     | Mahonia..       | 25     | neas..           | 32             |
| Inga..          | 29     | Malvavisco..    | 24     | Papaver..        | 38             |
| Iochroma..      | 29     | Mamea..         | 31     | Pandanus..       | 32             |
| Ipomea..        | 36     | Mammillaria..   | 30     | Paulownia..      | 17             |
| Iris..          | 38     | Manzano..       | 9      | Passiflora..     | 36, 31         |
| Isolepis..      | 38     | Marantha..      | 31     | Pavia..          | 8              |
| Ixia..          | 39     | Matricaria..    | 38     | Pelargonium..    | 29             |
|                 |        | Maximiliana..   | 32     | Penstemon..      | 38             |
| Jabonero de la  |        | Melastoma..     | 31     | Perales..        | 10, 11, 12, 13 |
| China..         | 17     | Melocoton..     | 8      | Pereskia..       | 30             |
| Jacaranda..     | 31     | Membrillo..     | 18     | Petunia..        | 29             |
| Jasminum..      | 36, 29 | Menianthes..    | 38     | Philadelphus..   | 18             |
| Jeringuilla..   | 18     | Mesembrianthe-  |        | Philodendrum..   | 31             |
| Juglans..       | 46     | mum..           | 30     | Phlox..          | 38             |
| Juniperus..     | 49     | Mespilus..      | 24     | Phoenix..        | 32             |
| Justicia..      | 31, 29 | Metrosideros..  | 24     | Phormium..       | 38             |
|                 |        | Meyenia..       | 31     | Photinia..       | 24             |
|                 |        | Mimbre..        | 18     |                  |                |

| Pág.                        |        | Pág.                     |        | Pág.                   |        |
|-----------------------------|--------|--------------------------|--------|------------------------|--------|
| Phyllica . . . . .          | 24     | Rhus . . . . .           | 18     | Tecoma . . . . .       | 36     |
| Phyllirea . . . . .         | 24     | Rosa Banksia . . . . .   | 36     | Thalia . . . . .       | 38     |
| Phyllocactus . . . . .      | 30     | — bengalensis . . . . .  | 25     | Thalictrum . . . . .   | 38     |
| Phyllocladus . . . . .      | 33     | — borboniana . . . . .   | 33     | Theobroma . . . . .    | 31     |
| Phytolaca . . . . .         | 16     | — damascœna . . . . .    | 35     | Thumbergia . . . . .   | 31     |
| Picea . . . . .             | 21     | — hybrida . . . . .      | 32     | Thuya . . . . .        | 20     |
| Pilocereus . . . . .        | 30     | — lawrenceana . . . . .  | 35     | Thuyopsis . . . . .    | 20     |
| Pinus . . . . .             | 21     | — muscosa . . . . .      | 35     | Tigridia . . . . .     | 39     |
| Piper . . . . .             | 31     | — noisetteana . . . . .  | 33     | Tilia . . . . .        | 17     |
| Piracanta . . . . .         | 24     | — pordlandica . . . . .  | 34     | Tilo . . . . .         | 17     |
| Pitosporo . . . . .         | 24     | — Thea . . . . .         | 34     | Tillandsia . . . . .   | 31     |
| Pittosporum . . . . .       | 24     | Rubus . . . . .          | 36     | Torreya . . . . .      | 23     |
| Plantas acuáticas . . . . . | 38     | Russelia . . . . .       | 29     | Thumescantia . . . . . | 31, 38 |
| — de inver-                 |        | Sabal . . . . .          | 32     | Trapa . . . . .        | 38     |
| — nadero . . . . .          | 28     | Salix . . . . .          | 17     | Trillium . . . . .     | 39     |
| — de estufa . . . . .       | 30     | Salvia . . . . .         | 29     | Trinax . . . . .       | 32     |
| — vivaces . . . . .         | 37     | Sauce . . . . .          | 17     | Tropæolum . . . . .    | 39     |
| Plátano comun . . . . .     | 16     | Sauco . . . . .          | 18     | Tulipa . . . . .       | 40     |
| Platanus . . . . .          | 16     | Saxe-gothea . . . . .    | 22     | Tulipero . . . . .     | 17     |
| Plumbago . . . . .          | 38     | Saxifraga . . . . .      | 38     | Typha . . . . .        | 38     |
| Podocarpus . . . . .        | 22     | Scilla . . . . .         | 39     |                        |        |
| Poinciana . . . . .         | 18     | Scirpus . . . . .        | 38     | Ulmus . . . . .        | 16     |
| Polyanthes . . . . .        | 39     | Sedum . . . . .          | 38     | Urania . . . . .       | 31     |
| Polygala . . . . .          | 24     | Selaginella . . . . .    | 32     |                        |        |
| Polygonum . . . . .         | 36     | Sempervivum . . . . .    | 30     | Veigelia . . . . .     | 18     |
| Polypodium . . . . .        | 52     | Sequoia . . . . .        | 22     | Verbena . . . . .      | 38     |
| Pontederia . . . . .        | 38     | Serbales . . . . .       | 17     | Verónica . . . . .     | 29     |
| Populus . . . . .           | 16, 17 | Simphoricarpus . . . . . | 18     | Viburnum . . . . .     | 25     |
| Portulacæria . . . . .      | 30     | Siphocampylus . . . . .  | 29     | Vid . . . . .          | 14     |
| Potamojeton . . . . .       | 38     | Skinmia . . . . .        | 29     | Vieusseuxia . . . . .  | 40     |
| Potentilla . . . . .        | 38, 18 | Solano . . . . .         | 25, 36 | Vinca . . . . .        | 38     |
| Primula . . . . .           | 38, 29 | Sonerilla . . . . .      | 31     | Violeta . . . . .      | 38     |
| Prunus . . . . .            | 17     | Sophora . . . . .        | 17     | Vitis . . . . .        | 14     |
| Ptêris . . . . .            | 32     | Sorbus . . . . .         | 17     |                        |        |
| Punica . . . . .            | 9      | Sparaxis . . . . .       | 39     | Weigelia . . . . .     | 18     |
| Pyrethrum . . . . .         | 38     | Sparmannia . . . . .     | 25     | Wellingtonia . . . . . | 22     |
| Pyrus . . . . .             | 19     | Spirea . . . . .         | 38     | Widringtonia . . . . . | 19     |
| Quercus . . . . .           | 17     | Sprekelia . . . . .      | 39     | Wigandia . . . . .     | 25     |
| Ramondia . . . . .          | 38     | Stapelia . . . . .       | 30     |                        |        |
| Ranunculus . . . . .        | 39     | Stalice . . . . .        | 29     | Yerba Luisa . . . . .  | 18     |
| Raphiolepis . . . . .       | 25     | Sterculia . . . . .      | 16     | Yucca . . . . .        | 30     |
| Retinispora . . . . .       | 20     | Strelitzia . . . . .     | 31     |                        |        |
| Rhamnus . . . . .           | 23     |                          |        | Zamia . . . . .        | 32     |
| Rhapis . . . . .            | 32     | Tamarix . . . . .        | 18     | Zauschneria . . . . .  | 38     |
| Robinia . . . . .           | 16, 17 | Tamariz . . . . .        | 18     | Zephirantes . . . . .  | 40     |
| Roble . . . . .             | 17     | Tasmannia . . . . .      | 29     |                        |        |
| Rochea . . . . .            | 30     | Taxodium . . . . .       | 20     |                        |        |
| Rhododendrum . . . . .      | 26     | Taxus . . . . .          | 23     |                        |        |

BREVES APUNTES  
ACERCA LA PLANTACION Y CULTIVO DE LOS NARANJOS,  
y extirpacion de sus enfermedades

POR

J. C. N.

Contiene, la propagacion, plantacion, poda, cultivo y modo de extirpar sus enfermedades é insectos, entre estos el hemíptero llamado vulgarmente *serpeta* y de una manera sumamente económica y eficaz.

---

Un tomo en 8.º de 120 páginas: Su precio á la rústica 10 reales en Barcelona y 11 en provincias, franco de porte. Se hallará de venta en el propio Establecimiento.



## ADVERTENCIA.

El Establecimiento se encarga de hacer plantaciones do quiera que se solicite, y dirigir la poda tanto en árboles frutales como en los de adorno, imponiéndoles la forma que á cada cual corresponda, dado el objeto á que están destinados.

Tambien el Establecimiento se encarga de facilitar planos para jardines, ya á la inglesa, ya de paisaje, etc., y para la decoracion de los mismos proporcionará dibujos de pabellones, lagos, cascadas, grutas, puentes rústicos y otros adornos, para lo cual cuenta el Establecimiento con personas competentes que lo ejecutarán á un precio sumamente equitativo.

*Basos de Gracia. J. Bajos. - porteria*